


## Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4006.100	5	100x70	2	171	423
	4006.120	5	120x80	2	171	473
	4006.150	5	150x100	2	171	533
	4006.200	5	200x130	2	171	667
	4006.250	5	250x160	2	279	997
	4006.300	6	300x200	2	279	1 251


## Úhelník příložný 45°, DIN 875

4007.100	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4007.100	5	100x70	2	171	546
	4007.120	5	120x80	2	171	584
	4007.150	5	150x100	2	171	691
	4007.200	5	200x130	2	171	965
	4007.250	5	250x160	2	279	1 223
	4007.300	6	300x200	2	279	1 435


## Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028	1,4/5	400x230		279	290
	4029	1,4/5	750x375		279	323
	4030	1,4/5	1000x375		279	397

## Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením

4028.1	objednáací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028.1	matný chrom	400x230		460	316
	4029.1	matný chrom	750x375		460	379
	4030.1	matný chrom	1000x375		460	458

## Úhelník tesařský univerzální s příložkou

4071.180	objednáací číslo	materiál	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4071.180 <b>NOVÉ</b>	hliník	180		438	398


## Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4010	5	100x63	4	xxx	137
	4011	5	160x100	4	xxx	178
	4012	5	250x160	4	xxx	244
	4013	6	400x250	4	xxx	428
	4014	8	630x400	4	xxx	1 077
	4015	8	750x375	4	xxx	1 193
	4016	8	1000x500	4	xxx	1 436


## Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020	5	100x63	4	xxx	255
	4021	5	160x100	4	xxx	322
	4022	5	250x160	4	xxx	406
	4023	6	400x250	4	xxx	742
	4024	8	630x400	4	xxx	1 647
	4025	8	750x375	4	xxx	1 814
	4025.1	8	1000x500	4	xxx	2 410

## Úhelník příložný přesný, DIN 875/I.

4026.075	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4026.075	75x50	1	171	304
	4026.100	100x70	1	171	341
	4026.150	150x100	1	171	395
	4026.200	200x130	1	171	559
	4026.250	250x160	1	279	659
	4026.300	300x175	1	279	780
	4026.400	400x260	1	279	963

## Úhelník příložný přesný, DIN 875/II.


4027.100	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075	75x50	2	171	268
	4027.100	100x70	2	171	292
	4027.150	150x100	2	171	349
	4027.200	200x130	2	171	461
	4027.250	250x160	2	279	591
	4027.300	300x200	2	279	689
	4027.400	400x260	2	279	906

## Úhelník svařovaný příložný - úprava pozink

4020.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	277
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	312
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	380
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	460
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	560
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	699
	4020.36	30x5	500x280	dílenská	xxx	927
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 247
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 484
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	2 200


Nejsou vhodné ke kalibraci.

## Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	171	155
	4035	5	100x63	2	171	176
	4036	7	160x100	2	171	242
	4037	7	250x160	2	279	367
	4038	8	400x250	2	279	942
	4039	12	630x400	2	279	1 928
	4040	12	750x375	2	279	2 302
	4041	12	1000x500	2	279	3 062
	4042*	12	1500x750	2	1061	11 907
	4043*	12	2000x1000	2	1061	19 278

\* Nestandardní přeprava.

## Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	171	260
	4046	5	100x63	2	171	351
	4047	7	160x100	2	171	414
	4048	7	250x160	2	279	648

## Úhelník přesný příložný typ „B“ ČSN 25 5103

4051	objednací číslo	síla v mm	dělení v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	171	229
	4052	5	100x63	2	171	313
	4053	6	160x100	2	171	445
	4054	7	250x160	2	279	721
	4055	8	400x250	2	279	1 170
	4056	12	630x400	2	279	2 862
	4057	12	750x375	2	279	2 970
	4057.1	12	1000x500	2	279	3 564
	4057.2*	12	1500x750	2	1 061	14 256
	4057.3*	12	2000x1000	2	1 061	20 655

\*Nestandardní přeprava.


## Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	171	406
	4059	6	100x63	2	171	601
	4060	6	160x100	2	171	826
	4061	7	250x160	2	279	1 214
	4061.1	7	400x250	2	279	2 477

## Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	171	272
	4033.11	5	100x70	0	171	327
	4033.12	5	150x100	0	171	409
	4033.13	6	200x130	0	171	578
	4033.14	7	250x160	0	279	932
	4033.15	8	300x200	0	279	1 225
	4033.16	10	400x265	0	279	2 639
	4033.17	10	500x330	0	279	4 010

## Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	171	397
	4033.31	5	100x70	0	171	490
	4033.32	5	150x100	0	171	642
	4033.33	6	200x130	0	171	851
	4033.34	7	250x160	0	279	1 376
	4033.35	8	300x200	0	279	1 835
	4033.36	10	400x265	0	279	3 721
	4033.37	10	500x330	0	279	5 756


## Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034.10	5	75x50	1	171	189
	4034.11	5	100x70	1	171	210
	4034.12	7	150x100	1	171	265
	4034.13	7	200x130	1	171	337
	4034.14	7	250x160	1	279	517
	4034.15	8	300x200	1	279	704
	4034.16	10	400x265	1	279	1 498
	4034.17	10	500x330	1	279	2 242
	4034.18	12	600x300	1	279	2 916
	4034.19	12	750x500	1	279	6 394
	4034.20	12	1000x660	1	279	11 178

## Úhelník přesný, příložný, DIN 875


4051.10	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051.10	5	75x50	1	171	278
	4051.11	5	100x70	1	171	296
	4051.12	5	150x100	1	171	380
	4051.13	6	200x130	1	171	516
	4051.14	7	250x160	1	279	759
	4051.15	7	300x200	1	279	896
	4051.16	10	400x265	1	279	2 268
	4051.17	10	500x330	1	279	3 551
	4051.18	12	600x300	1	279	4 458
	4051.19	12	750x500	1	279	9 869
	4051.20	12	1000x660	1	279	15 147

## Úhelník přesný, plochý, DIN 875


4053.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.10	5	75x50	2	171	134
	4053.11	5	100x70	2	171	156
	4053.12	5	150x100	2	171	232
	4053.13	6	200x130	2	171	302
	4053.14	7	250x160	2	279	418
	4053.15	7	300x200	2	279	507
	4053.16	7	400x265	2	279	720
	4053.17	8	500x330	2	279	1 194
	4053.18	8	600x300	2	279	1 640




### Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4068.0075	15x5	75x50	1	171	256
	4068.0100	20x5	100x70	1	171	317
	4068.0150	20x5	150x100	1	171	447
	4068.0200	25x5	200x130	1	171	704
	4068.0250	35x7	250x160	1	279	966
	4068.0300	40x8	300x200	1	279	1 208
	4068.0400	45x10	400x265	1	279	1 904
	4068.0500	50x10	500x330	1	279	3 809

### Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4069.0075	15x5	75x50	1	171	445
	4069.0100	20x5	100x70	1	171	530
	4069.0150	20x5	150x100	1	171	679
	4069.0200	25x5	200x130	1	171	977
	4069.0250	35x7	250x160	1	279	1 424
	4069.0300	40x8	300x200	1	279	1 656
	4069.0400	45x10	400x265	1	279	3 809
	4069.0500	50x10	500x330	1	279	4 885

### Úhelník svařovací magnetický

4070.10	objednací číslo	specifikace	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4070.10 <b>NOVÉ</b>	magnetická síla 11 kg	82x120x13	xxx	120
	4070.11 <b>NOVÉ</b>	magnetická síla 23 kg	102x155x17	xxx	175
	4070.12 <b>NOVÉ</b>	magnetická síla 34 kg	122x190x25	xxx	237
	4070.13 <b>NOVÉ</b>	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17	xxx	175
	4070.14 <b>NOVÉ</b>	magnetická síla 24 kg, vypínatelný	120x32	xxx	844