



## Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1161	5	500/255		303	1 231
		1162	5	800/410		303	1 590
		1163	5	1000/410		303	1 796


## Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius	155	359
		6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	155	359
		6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	408
		6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	493
		6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	493


## Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862



6000.3		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	155	395
		6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	431
		6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	431
		6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	495
		6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	495

## Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862


6000.5		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	155	603

## Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862


6001.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001.15	0,02 mm + inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	155	606
		6001.20	0,02 mm + inch	200/50	šroub. nonius, NEREZ	227	851
		6001.30	0,02 mm + inch	300/55	šroub. nonius, NEREZ	227	1 226
		6001.40 <b>NOVÉ</b>	0,02 mm + inch	400/100	šroub. nonius, NEREZ	227	3 671




### Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002	0,02	200/50	šroub. nonius	227	549
6003	0,02	300/55	šroub. nonius	227	817		


### Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002.90		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.90	0,02	200/90	monolit	227	1 524
6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monolit	227	1 650		
6003.90	0,02	300/90	monolit	227	1 841		
6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monolit	227	1 904		


### Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6003.125		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.125 <b>NOVÉ</b>	0,02	200/125	monolit	227	2 285
6003.125 <b>NOVÉ</b>	0,02	300/125	monolit	227	2 349		


### Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6013	0,02	150/40	NEREZ	155	758
6013.1	0,02	200/45	NEREZ	227	1 009		
6013.2	0,02	300/55	NEREZ	227	1 642		

### Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

6004.16		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6004.16	0,05	160/135		227	1 449
6004.25	0,05	250/135		227	2 220		
6004.30	0,05	300/160		227	2 608		
6004.40	0,05	400/160		227	2 898		

### Posuvné měřítko na rýsování

6005.10		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	155	1 565
6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	227	1 826		
6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	227	1 980		
6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	227	2 093		