



## Posuvné měřítka lesnické PN 25 1277

| 1161 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/<br>velikost čelistí<br>v mm |  | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|      |   | 1161            | 5           | 500/255                            |  | 303                               | 1 231                                       |
|      |   | 1162            | 5           | 800/410                            |  | 303                               | 1 590                                       |
|      |   | 1163            | 5           | 1000/410                           |  | 303                               | 1 796                                       |


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

| 6000 |  | objednací číslo | dělení v mm  | délka/<br>velikost čelistí<br>v mm | provedení       | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|------|---|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|      |   | 6000            | 0,02 mm      | 150/40                             | šroub. nonius   | 155                               | 359   |
|      |   | 6000.1          | 0,05 mm+inch | 150/40                             | šroub. nonius   | 155                               | 359   |
|      |   | 6000.2          | 0,02 mm+inch | 150/40                             | monoblok, NEREZ | 155                               | 408   |
|      |   | 6000.25         | 0,02 mm+inch | 160/40                             | monoblok, NEREZ | 227                               | 493   |
|      |   | 6000.26         | 0,05 mm+inch | 160/40                             | monoblok, NEREZ | 227                               | 493   |


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

| 6000.3 |  | objednací číslo | dělení v mm  | délka/<br>velikost čelistí<br>v mm | provedení       | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|--------|---|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|        |   | 6000.7          | 0,05 mm+inch | 100/40                             | monoblok, NEREZ | 155                               | 395   |
|        |   | 6000.3          | 0,02 mm+inch | 150/40                             | monoblok, NEREZ | 155                               | 431   |
|        |   | 6000.4          | 0,05 mm+inch | 150/40                             | monoblok, NEREZ | 155                               | 431   |
|        |   | 6000.20         | 0,02 mm+inch | 160/40                             | monoblok, NEREZ | 227                               | 495   |
|        |   | 6000.21         | 0,05 mm+inch | 160/40                             | monoblok, NEREZ | 227                               | 495   |


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862

| 6000.5 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/<br>velikost čelistí<br>v mm | provedení       | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|--------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|        |   | 6000.5          | 0,05        | 150/40                             | monoblok, NEREZ | 155                               | 603   |


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862

| 6001.15 |  | objednací číslo     | dělení v mm    | délka/<br>velikost čelistí<br>v mm | provedení            | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|---------|---|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|         |   | 6001.15             | 0,02 mm + inch | 150/40                             | šroub. nonius, NEREZ | 155                               | 606   |
|         |   | 6001.20             | 0,02 mm + inch | 200/50                             | šroub. nonius, NEREZ | 227                               | 851   |
|         |   | 6001.30             | 0,02 mm + inch | 300/55                             | šroub. nonius, NEREZ | 227                               | 1 226                                       |
|         |   | 6001.40 <b>NOVÉ</b> | 0,02 mm + inch | 400/100                            | šroub. nonius, NEREZ | 227                               | 3 671                                       |


### Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

| 6002 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/ velikost<br>čelistí v mm | provedení     | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|------|---|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
|      |   | 6002            | 0,02        | 200/50                          | šroub. nonius | 227                               | 549   |
|      |   | 6003            | 0,02        | 300/55                          | šroub. nonius | 227                               | 817   |


### Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

| 6002.90 |  | objednací číslo | dělení v mm          | délka/velikost<br>čelistí v mm | provedení | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|---------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|         |   | 6002.90         | 0,02                 | 200/90                         | monolit   | 227                               | 1 524                                       |
|         |   | 6002.91         | 0,02 + horní čelisti | 200/90                         | monolit   | 227                               | 1 650                                       |
|         |   | 6003.90         | 0,02                 | 300/90                         | monolit   | 227                               | 1 841                                       |
|         |   | 6003.91         | 0,02 + horní čelisti | 300/90                         | monolit   | 227                               | 1 904                                       |


### Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

| 6003.125 |  | objednací číslo      | dělení v mm | délka/velikost<br>čelistí v mm | provedení | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|----------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|          |   | 6002.125 <b>NOVÉ</b> | 0,02        | 200/125                        | monolit   | 227                               | 2 285                                       |
|          |   | 6003.125 <b>NOVÉ</b> | 0,02        | 300/125                        | monolit   | 227                               | 2 349                                       |


### Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

| 6013 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/velikost<br>čelistí v mm | provedení | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|      |   | 6013            | 0,02        | 150/40                         | NEREZ     | 155                               | 758   |
|      |   | 6013.1          | 0,02        | 200/45                         | NEREZ     | 227                               | 1 009                                       |
|      |   | 6013.2          | 0,02        | 300/55                         | NEREZ     | 227                               | 1 642                                       |


### Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

| 6004.16 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/velikost<br>čelistí v mm | provedení | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|---------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|         |   | 6004.16         | 0,05        | 160/135                        |           | 227                               | 1 449                                       |
|         |   | 6004.25         | 0,05        | 250/135                        |           | 227                               | 2 220                                       |
|         |   | 6004.30         | 0,05        | 300/160                        |           | 227                               | 2 608                                       |
|         |   | 6004.40         | 0,05        | 400/160                        |           | 227                               | 2 898                                       |


### Posuvné měřítko na rýsování

| 6005.10 |  | objednací číslo | dělení v mm | délka/velikost<br>čelistí v mm | provedení     | cena<br>kalibrace<br>bez DPH v Kč | doporučená<br>prodejní cena<br>v Kč bez DPH |
|---------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
|         |   | 6005.10         | 0,1         | 150/40                         | karbid. hroty | 155                               | 1 565                                       |
|         |   | 6005.15         | 0,1         | 200/40                         | karbid. hroty | 227                               | 1 826                                       |
|         |   | 6005.20         | 0,1         | 250/40                         | karbid. hroty | 227                               | 1 980                                       |
|         |   | 6005.25         | 0,1         | 300/40                         | karbid. hroty | 227                               | 2 093                                       |


## Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

| 6005.50   | objednací číslo | dělení v mm | délka/ velikost čelistí v mm | provedení         | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 6005.50         | 0,1         | 200/40                       | vyměnitelná jehla | 227                         | 904                                   |
|   | 6005.55         | 0,1         | 400/40                       | vyměnitelná jehla | 227                         | 1 121                                 |
|   | 6006.1          |             |                              | náhradní jehla    | xxx                         | 99                                    |


## Měřitko na orýsování, NEREZ

| 6006.20  | objednací číslo | dělení v mm | rozsah měření v mm | provedení těla | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 6006.20         | 0,1         | 200                | NEREZ          | 227                         | 580                                   |
|  | 6006.25         | 0,1         | 250                | NEREZ          | 227                         | 590                                   |
|  | 6006.30         | 0,1         | 300                | NEREZ          | 227                         | 673                                   |


## Posuvné měřítko na zápichy - vnitřní

| 6007.10   | objednací číslo | dělení v mm | rozsah měření v mm | provedení      | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 6007.10         | 0,02        | 10-160             | vnitřní měření | 465                         | 966                                   |
|   | 6007.20         | 0,02        | 20-200             | vnitřní měření | 465                         | 1 587                                 |
|   | 6007.30         | 0,02        | 30-300             | vnitřní měření | 465                         | 2 415                                 |


## Posuvné měřítko na zápichy - vnější

| 6007.150  | objednací číslo | dělení v mm | rozsah měření v mm | provedení     | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 6007.150        | 0,02        | 0-150              | vnější měření | 155                         | 966                                   |
|   | 6007.200        | 0,02        | 0-200              | vnější měření | 227                         | 1 587                                 |
|   | 6007.300        | 0,02        | 0-300              | vnější měření | 227                         | 2 415                                 |

## Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol


| 6008  | objednací číslo | dělení v mm | rozsah měření v mm | provedení | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 6008            | 0,02        | M1-26              | analog    | 227                         | 2 152                                 |
|   | 6008.10         | 0,01        | M1-25              | digital   | 298                         | 4 994                                 |

## Posuvné měřítko na měření 3/5 britých fréz


| 6009.10   | 6009.21 | objednací číslo | dělení v mm | rozsah měření v mm | provedení těla    | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  |         | 6009.10         | 0,05        | 4-40               | 3bodové           | 227                         | 2 225                                 |
|   |         | 6009.11         | 0,05        | 20-75              | 3bodové           | 227                         | 3 743                                 |
|   |         | 6009.12         | 0,05        | 1-40               | 5bodové           | 227                         | 2 225                                 |
|   |         | 6009.13         | 0,05        | 20-75              | 5bodové           | 227                         | 3 743                                 |
|   |         | 6009.20         | 0,05        | 4-40               | 3bodové/digitální | 298                         | 4 709                                 |
|   |         | 6009.21         | 0,05        | 1-40               | 5bodové/digitální | 298                         | 4 709                                 |




## Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

|  2070 | objednací číslo | rozsah v mm | délka v mm |  | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2070            | 6 - 200     | 150        |  | xxx                         | 215                                   |
|  | 2071            | 10 - 300    | 200        |  | xxx                         | 237                                   |
|  | 2072            | 10 - 350    | 250        |  | xxx                         | 251                                   |
|  | 2073            | 10 - 450    | 300        |  | xxx                         | 266                                   |

## Kružidlo profilové bez mm dělení


|  2074 | objednací číslo | rozsah v mm | délka v mm |  | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------|-------------|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2074            | 25 - 470    | 500        |  | xxx                         | 840                                   |
|  | 2074.1          | nástavec    | 500        |  | xxx                         | 625                                   |
|  | 2075            | 25-960      | 1000       |  | xxx                         | 900                                   |
|  | 2075.1          | nástavec    | 1000       |  | xxx                         | 736                                   |

## Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862

|  2078 | objednací číslo |  | délka v mm | dělení v mm | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------|--|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2078            |  | 500        | 0,1         | 181                         | 1 898                                 |
|  | 2078.1          |  | 1000       | 0,1         | 181                         | 2 779                                 |
|  | 2078.2          |  | 1500       | 0,1         | 361                         | 6 144                                 |
|  | 2078.3*         |  | 2000       | 0,1         | 361                         | 7 562                                 |

\* Nestandardní přeprava.

## Momentový klíč

|  2080.005 | objednací číslo       | upínací rozměr | rozsah      | přesnost | cena kalibrace bez DPH v Kč | doporučená prodejní cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------------|----------------|-------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | 2080.005              | 1/4"           | 1-5 Nm      | 4%       | 469                         | 2 415                                 |
|  | 2080.025              | 3/8"           | 5-25 Nm     | 4%       | 469                         | 2 553                                 |
|  | 2080.050              | 3/8"           | 10-50 Nm    | 4%       | 469                         | 2 691                                 |
|  | 2080.100              | 1/2"           | 20-100 Nm   | 4%       | 469                         | 2 829                                 |
|  | 2080.200              | 1/2"           | 40-200 Nm   | 4%       | 469                         | 3 105                                 |
|  | 2080.300              | 1/2"           | 60-300 Nm   | 4%       | 517                         | 3 450                                 |
|  | 2080.340              | 1/2"           | 70-340 Nm   | 4%       | 517                         | 3 795                                 |
|  | 2080.500              | 3/4"           | 100-500 Nm  | 4%       | 517                         | 11 805                                |
|  | 2080.800              | 3/4"           | 160-800 Nm  | 4%       | 629                         | 16 414                                |
|  | 2080.1000 <b>NOVÉ</b> | 3/4"           | 200-1000 Nm | 4%       | 629                         | 17 200                                |