

výroba
prodej
servis



kvalita
přesnost




kalibrace



KMITEX

Měřicí nástroje a nářadí





CENTRÁLNÍ SKLAD A ODBYT:

Stehelčeves, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, fax +420 312 283 046, e-mail: kmitex@kmitex.cz

POBOČKY:

Praha 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, fax +420 284 822 996, e-mail: paha@kmitex.cz

SLOVENSKO:

Výroba, Bytča, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011, fax +421 415 521 011

OBSAH

Historie a současnost firmy KMITEX	3
Měřítka, pravítka, průměrné desky	4
Měrky, lupy, úhlooměry	10
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	18
Hloubkoměry	23
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky, momentové klíče	25
Vratidla závitníků a závitových oček	29
Úhelníky ČSN a DIN	31
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	39
Vodováhy přesné – strojní	45
Posuvná měřítka	47
Mikrometry	59
Skládací metry, svinovací metry, pásma	71
Ostatní měřidla	76
Stavební nivelační přístroje	77
Kalibry	78



HISTORIE A SOUČASNOST FIRMY KMITEX

S Vámi od roku **1995**



Zabýváme se výrobou, prodejem, servisem a kalibrací měřicích nástrojů a náradí. Přicházíme ke slovu tam, kde už nestačí oči. Kde o funkčnosti, bezpečnosti a efektivitě výroby rozhodují zlomky milimetru. Být perfektní je naším posláním už od roku 1995.

Za tu dobu jsme vybudovali širokou síť obchodních partnerů v České republice, v Evropě i ve světě a spolupracujeme s dalšími významnými výrobci a dodavateli měřicích nástrojů.

Centrálu firmy najdete ve Stehelčevsi, ale objednávky na měřidla s kalibrací a další servis můžete vyřídit i na naší pražské pobočce. Výrobní areál máme v Bytči u slovensko-českých hranic. Naši pracovníci jsou připraveni pomoci s výběrem vhodného měřidla a problémem není ani individuální zakázková výroba.

Tradice a kvalita

Při výrobě využíváme osvědčené technologie a postupy, které zaručují kvalitu a maximální přesnost měřicích nástrojů. Naši zaměstnanci působí v oboru mnohdy již desítky let. Kombinace jejich umu a moderních technologií jsou důvodem, proč naše výrobky patří k naprosté špičce.

Servis a kalibrace

Servis a kalibrace měřidel je základem naší práce. Věříme kvalitě vlastní výroby a proto poskytujeme záruční i pozáruční servis na měřidla KMITEX. Jsme připraveni i na zakázkovou výrobu nestandardních měřidel. Kalibraci měřidel provádíme v akreditované laboratoři a vystavené kalibrační protokoly jsou platné v celé EU.






Měřítka, pravítka, průměrné desky

eshop.kmitex.cz


www.kmitex.cz

Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1001	500x32x6	2	181	735
	1002	1000x40x8	2	181	1 457
	1003	1500x40x8	2	361	3 062
	1004*	2000x50x10	2	361	5 138

Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové s úkosem – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112


1007	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1007	300x25x5	2	138	620
	1008	500x25x5	2	181	684
	1009	1000x32x6	2	181	1 369
	1010	1500x32x6	2	361	2 621
	1011*	2000x40x8	2	361	4 343

*Nestandardní přeprava.

Měřitko hliníkové s úkosem


1008.1	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1008.1	500x50x5	4	xxx	126
	1009.1	1000x50x5	4	xxx	252

Měřitko ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1012	500x25x5	2	181	640
	1013	1000x32x6	2	181	1242
	1014	1500x32x6	2	361	2 152
	1015*	2000x40x8	2	361	3 865
	1015.3*	3000x40x8	2	722	6 331
	1015.4*	4000x50x10	2	722	8 790
	1015.5*	5000x60x12	2	722	13 066


Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové ohebné – povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1124

1017	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1017	300x13x0,5	2	138	43
	1018	500x15x0,5	2	181	71
	1019	1000x20x0,5	2	181	243
	1020	1500x20x1,2	2	361	476
	1021*	2000x20x1,2	2	361	621

* Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové tenké – povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1125


1022	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1022.0	150x13x0,5	2	138	39
	1022.1	200x13x0,5	2	138	41
	1022	300x25x1,0	2	138	84
	1023	500x30x1,0	2	181	138
	1024	1000x38x1,8	2	181	447
	1025	1500x38x1,8	2	361	1 126
	1026*	2000x40x2,0	2	361	1 484

* Nestandardní přeprava.

Měřitko ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127


1027	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1027	500x30x5,5	2	181	938
	1028	1000x40x5	2	181	1 449

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1029	500x40x8	2	790	1 114
	1030	1000x60x12	2	790	2 257
	1031	1500x70x14	2	2 122	3 443
	1032*	2000x80x15	2	2 122	5 292
	1032.1*	2500x80x15	2	2 122	6 642

* Nestandardní přeprava.

Pravítko dilenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1035	500x40x8	4	790	878
	1036	1000x40x8	4	790	1 755
	1037	1500x50x10	4	2 122	2 666
	1038*	2000x60x12	4	2 122	4 262
	1038.1*	2500x60x12	4	2 122	6 365


* Nestandardní přeprava.

Pravítko nožové, DIN 874 INOX

1062.1	objednací číslo	délka v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1061.1	75	00	266	372
	1062.1	100	00	266	406
	1063.1	125	00	266	473
	1064.1	150	00	266	608
	1065.1	200	00	266	765
	1066.1	300	00	368	980
	1067.1	400	00	368	1 826
	1068.1	500	00	368	2 412
	1069.1	600	00	648	4 260
	1069.2	800	00	648	9 600
	1069.3	1000	00	648	10 800




Přiměrná deska granitová jemně lapovaná diamantem, DIN 876

1041.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0	21	300x300x70	0	2 594	2 429
	1041.1	50	400x400x100	0	2 594	4 239
	1041.2	80	630x400x100	0	5 116	7 738
	1041.28	150	800x600x100	0	5 116	10 598
	1041.3	300	1000x630x150	0	5 116	14 538
	1041.4	450	1200x800x150	0	7 279	30 056
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	7 279	67 385
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	7 279	99 944
	1041.6	2900	2000x1600x300	0	7 279	197 851
1041.7	3700	2500x1600x300	0	7 279	440 000	

Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava.


Výrobek dodáván včetně protokolu o přeměření, kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Stoly pod granitové desky

1041.30	objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.10*	pro rozměr gr. desky	400x400x100	550x355x700	xxx	3 157
	1041.20*	pro rozměr gr. desky	630x400x100	550x355x700	xxx	4 372
	1041.281*	pro rozměr gr. desky	800x600x100	550x355x700	xxx	5 465
	1041.30	pro rozměr gr. desky	1000x630x150	750x350x700	xxx	5 951
	1041.41	pro rozměr gr. desky	1200x800x150	900x600x700	xxx	8 197
	1041.51	pro rozměr gr. desky	1600x1000x200	1050x750x700	xxx	11 261


Další rozměry na poptávku. *Nestandardní přeprava.

Stoly pod granitové desky - profilové

1041.11	objednací číslo		rozměry desky v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.11	pro rozměr gr. desky	400x400		xxx	10 725
	1041.21	pro rozměr gr. desky	630x400		xxx	11 963
	1041.22	pro rozměr gr. desky	800x600		xxx	11 963
	1041.31	pro rozměr gr. desky	1000x630		xxx	11 963
	1041.42	pro rozměr gr. desky	1200x800		xxx	14 510
	1041.52	pro rozměr gr. desky	1600x1000		xxx	19 645
	1041.62	pro rozměr gr. desky	2000x1600		xxx	38 100
	1041.72	pro rozměr gr. desky	2500x1600		xxx	49 130

Nestandardní přeprava.

Příměrné desky litinové, DIN 876


1042.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042 NOVÉ	30	300x300x65		2 594	6 100
	1042.0	35	400x400x65		2 594	6 817
	1042.1	45	600x500x75		5 116	8 657
	1042.2	80	800x600x85		5 116	14 904
	1042.3	170	1000x800x100		5 116	27 324
	1042.4	210	1200x800x110		7 279	34 279
	1042.5	470	1600x1000x170		7 279	99 236
	1042.6	550	2000x1000x180		7 279	126 801
	1042.7	1 400	2500x1600x250		7 279	299 957

Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Čistící gel na granitové desky


1041.99	objednací číslo		balení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.99		500 ml		xxx	690

Stoly pod litinové desky

1041.15	objednací číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.15	pro rozměr lit. desky	600x450	600x500x600	xxx	4 250
	1041.25	pro rozměr lit. desky	800x600	800x600x600	xxx	6 000
	1041.35	pro rozměr lit. desky	1000x800	1000x800x600	xxx	6 440
	1041.45	pro rozměr lit. desky	1200x800	1200x800x600	xxx	7 560
	1041.55	pro rozměr lit. desky	1600x1000	1640x1040x600	xxx	13 910
	1041.65	pro rozměr lit. desky	2000x1000	2040x1040x600	xxx	23 667
	1041.75	pro rozměr lit. desky	2500x1600	2540x1640x600	xxx	36 708


Nestandardní přeprava.

Granitové úhelníky, DIN 875/00

1043.10	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/trždy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.10		100x63x16	00	1 924	3 679
	1043.11		160x100x20	00	1 924	4 692
	1043.12		250x160x25	00	1 924	7 226
	1043.13		400x250x40	00	1 924	9 356
	1043.14		630x400x63	00	1 924	16 648
	1043.15		1000x630x80	00	1 924	34 776


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitové čtverce, DIN 875/00

1043.23	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.20		100x100x20	00	3 848	5 796
	1043.21		160x160x25	00	3 848	7 438
	1043.22		200x200x25	00	3 848	9 660
	1043.23		250x250x30	00	3 848	11 758
	1043.24		300x300x30	00	3 848	17 388
	1043.25		400x400x40	00	3 848	22 588
	1043.26		500x500x50	00	3 848	32 789
	1043.27		630x630x60	00	3 848	52 219


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitová pravítka, DIN 874/00

1043.40	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.40	pár	150x25x20	00	6 316	3 809
	1043.41	pár	300x50x25	00	6 316	5 216
	1043.42	pár	400x60x25	00	6 316	6 315
	1043.43	pár	630x100x35	00	6 316	8 970
	1043.44	pár	1000x160x50	00	9 428	15 180


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Litínová mostová pravítka

1042.050	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042.050		500x40	15 µm	395	13 138
	1042.075		750x50	18 µm	395	14 683
	1042.100		1000x50	20 µm	395	17 774
	1042.120		1200x50	20 µm	1 061	20 452
	1042.150		1500x60	25 µm	1 061	26 496
	1042.200		2000x70	30 µm	1 061	62 000


Nestandardní přeprava.

Měřitko dřevo

1070	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1070		500x30x3		xxx	26
	1071		1000x50x5		xxx	50




Základní měrky, DIN 861/1

1046.0	objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1046.0	ocelové	38 ks	DIN 861/1	2 242	6 679
	1046.1	ocelové	47 ks	DIN 861/1	2 773	7 590
	1046.2	ocelové	83 ks	DIN 861/1	4 897	10 930
	1046.3	ocelové	87 ks	DIN 861/1	5 133	10 930
	1046.4	ocelové	103 ks	DIN 861/1	6 077	14 538
	1046.5	ocelové	112 ks	DIN 861/1	6 608	16 022
	1046.6	ocelové	122 ks	DIN 861/1	7 198	17 043


Samostatné měrky a měrky v třídě přesnosti 0 a 2 na poptávku. Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

Základní měrky samostatné, ocelové, DIN EN ISO 3650

1048.002	Objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1048.002 NOVÉ	1	1	59	341
	1048.173 NOVÉ	5	1	59	341
	1048.183 NOVÉ	10	1	59	341
	1048.193 NOVÉ	15	1	59	341
	1048.203 NOVÉ	20	1	59	341
	1048.213 NOVÉ	25	1	59	341
	1048.214 NOVÉ	30	1	59	524
	1048.215 NOVÉ	35	1	59	524
	1048.216 NOVÉ	40	1	59	524
	1048.217 NOVÉ	45	1	59	524
	1048.218 NOVÉ	50	1	59	524
	1048.220 NOVÉ	60	1	59	629
	1048.222 NOVÉ	70	1	59	629
	1048.224 NOVÉ	80	1	59	734
	1048.226 NOVÉ	90	1	59	787
	1048.227 NOVÉ	100	1	59	839
	1048.231 NOVÉ	200	1	305	2 937
	1048.232 NOVÉ	300	1	305	4 457
	1048.233 NOVÉ	400	1	305	5 873
	1048.234 NOVÉ	500	1	305	7 342
	1048.235 NOVÉ	600	1	783	11 526
	1048.236 NOVÉ	700	1	783	12 668
	1048.237 NOVÉ	800	1	783	14 854
	1048.238 NOVÉ	900	1	783	17 388
	1048.239 NOVÉ	1000	1	783	19 872


Další jednotlivé rozměry na poptávku.

Válečkové měrky ocelové


1047.5x	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1047.50	0.3-1.0	71 ks	2 μm	2 556	9 223
	1047.55	0.3-3.0	28 ks	2 μm	1 008	3 733
	1047.60	0.3-5.0	48 ks	2 μm	1 728	7 590
	1047.65	1.0-5.0	41 ks	2 μm	1 476	6 507
	1047.66	1.01-2.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.67	2.01-3.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.68	3.01-4.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.69	4.01-5.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.70	5.01-6.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.71	6.01-7.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.72	7.01-8.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.73	8.01-9.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966
	1047.74	9.01-10.0	100 ks	2 μm	3 600	13 966

Další rozsahy na poptávku. Jednotlivé měrky dodáváme na poptávku.

Měřicí - Brinellova lupa - NOVÝ TYP

1094.6	objednací číslo	zvětšení	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.008 NOVÉ	x8	0,1	411	3 167
	1094.010 NOVÉ	x10	0,1	411	3 305
	1094.012 NOVÉ	x12	0,05	411	3 764

Měřicí lupa se stupnicí - economy

1094.25	objednací číslo	zvětšení	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.25 NOVÉ	x3	0,1	411	1 013

Tvrdoměr POLDI

1095.1	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.1	měření dle Brinella	3 098	8 370

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.

Tvrdoměr digitální

1095.2	objednací číslo	rozsah	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.2	170-960 HLD	měření dle Leeba	1 775	19 665

Úhloměr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

	objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093	5'	0-360°	171	2 214


Úhloměr s číselníkem a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

	objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.1	5'	0-360°	171	2 515

Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky 80, 150, 200 a 300 mm

	objednací číslo	dělení	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.20	10"	0-360°	+5'/+0,08°	431	6 831


Úhloměr obloukový PN 25 1613

	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1089	120x200	149	333
	1089.10	150x270	149	377
	1090	200x290	149	447
	1091	200x400	149	479
	1090.10	210x393	149	486
	1090.12	315x650	149	970


Úhloměr pro tesaře analogový

	objednací číslo	dělení	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.10	1°	500x500	520	762

Úhloměr pro tesaře digitální


	objednací číslo	dělení	rozměr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1092.2	30''	254x254		520	1 016
	1092.200	0,05°	200x200	0,2°	431	966
	1092.300	0,05°	300x300	0,2°	431	1 024

Úhloměr dřevěný

	objednací číslo	rozsah	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.1	0-340°	300	xxx	173
	9002.2	0-340°	500	xxx	272



Úhloměr ocelový pozink

9002.200	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.200	200	xxx	170
	9002.250	250	xxx	236
	9002.300	300	xxx	311
	9002.400	400	xxx	406


Kosořez dřevěný

9001	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9001.2	250x57x40	xxx	83


Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10	objednací číslo	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1119.10	0-25 mm	±0.2 mm	141	389


Měrky koutových svarů

1120.1	objednací číslo	specifikace, dělení	rozsah	hloubka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.1	analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	455	598
	1120.4	digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	455	1787

Měrka zbrošení vrtáků ČSN 25 3867 NEREZ

1121	objednací číslo	specifikace, dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°	660	698

Měrka ventilová PN 25 1670

1131	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1130	0,02 - 0,2	100	10	270	127
	1131	0,05 - 1	100	20	540	211
	1131.20	0,05 - 2,00	100	21	567	299
	1132	0,05 - 1	200	20	540	310

Možnost dodat i jednotlivé rozměry


Měrka ventilová, DIN 2275N, NEREZ

1131.10		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1131.10	0,05-1	100	20	540	392


Měrka ventilová nemagnetická, DIN 1544F

1129		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1129	0,05-1	100	20	540	437


Měřicí klínek

1127.2		objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1127.2	0,5-15	0,1		402	1 890

Měrka ventilová v dóze




1134-0.01/D		objednací číslo	síla v mm	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1134-0.01/D	0,01	5000x13		277	1 148
		1134-0.02/D	0,02	5000x13		277	513
		1134-0.03/D	0,03	5000x13		277	308
		1134-0.04/D	0,04	5000x13		277	308
		1134-0.05/D	0,05	5000x13		277	262
		1134-0.06/D	0,06	5000x13		277	262
		1134-0.07/D	0,07	5000x13		277	262
		1134-0.08/D	0,08	5000x13		277	262
		1134-0.09/D	0,09	5000x13		277	262
		1134-0.10/D	0,10	5000x13		277	262
		1134-0.12/D	0,12	5000x13		277	262
		1134-0.15/D	0,15	5000x13		277	262
		1134-0.18/D	0,18	5000x13		277	296
		1134-0.20/D	0,20	5000x13		277	296
		1134-0.25/D	0,25	5000x13		277	296
		1134-0.30/D	0,30	5000x13		277	296
		1134-0.35/D	0,35	5000x13		277	296
		1134-0.40/D	0,40	5000x13		277	296
		1134-0.50/D	0,50	5000x13		277	336
		1134-0.60/D	0,60	5000x13		277	374
		1134-0.70/D	0,70	5000x13		277	374
		1134-0.80/D	0,80	5000x13		277	374
		1134-0.90/D	0,90	5000x13		277	422
		1134-1.00/D	1,00	5000x13		277	422

Měry ventilové v dóze - sada (330x100x110mm)

1134		objednáací číslo	rozsah - síla v mm	rozměr v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1134	0,01 - 0,25mm	5000x13	sada 15 ks	4 155	5 457

Obsah sady:0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25

Šablony koutových svarů

1120.2		objednáací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1120.2		55 a 60		281	65
1120.3		objednáací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1120.3	na svary a úhly Cambridge			385	1 063
1120.6		objednáací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1120.5	na měření švu svaru	3-12 mm		475	1 063
		1120.6	na měření švu svaru, typ DBP	3 stupnice		368	2 153
		1120.7	na měření švu svaru, typ DBP	3 + 1 záporná stupnice		368	3 600

Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

1122		objednáací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1122				440	79

Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123		objednáací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1123				440	79


Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30°

1124		objednáací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1124				1035	216


Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55° a 60°

1125		objednáací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1125				710	144


Univerzální šablona pro všechny ostré a ploché závity

1126		objednáací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1126	univerzální			1 545	178
		1127	soustružnické nože			2 225	304


Šablona na měření úhlů

1128	objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1128	měření úhlů 1°-45°			1 200	607


Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1140	1-7	34 ks		2 040	299
	1141	7,5-15	32 ks		1 920	313
	1142	15,5-25	30 ks		1 800	313

Šablona poloměrová, NEREZ

1140.10	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1140.10	1-7	34 ks		2 040	330
	1141.10	7,5-15	32 ks		1 920	412
	1142.10	15,5-25	30 ks		1 800	412

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 Whitworth

1146	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1146	0,4-7	20 ks	Metrická	1 520	140
	1147	4-62	28 ks	Whitworth + G	2 128	170
	1148	0,25-62	52 ks	Whit. + Metr. + G	3 952	269






K Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

eshop.kmitex.cz


www.kmitex.cz

Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

1150		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1150	balení dřevo	160	294	xxx	2 081
		1150.4	balení karton	160	294	xxx	1 892
		1150.9	boční prepínač	160	294	xxx	1 892

Magnetické základny přijímáme k opětovnému namagnetování


Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 469
		1150.6	kloub malý	160	294	xxx	2 404
		1150.7	kloub ohebný	360	294	xxx	2 782

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1151		190	800	xxx	3 492

Stojánek PN 25 1867

1152		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1152	upínací průměr 6 mm	180		xxx	1 597


Stojánek PN 25 1857

1153		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1153	300	xxx	3 171

Stojánek na granitovou desku

1154		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154	200	xxx	1 055


Stojánek s granitovou základnou

1154.250		Objednací číslo	rozměry v mm	přesnost základny	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
		1154.250 NOVÉ	pevná ramena s páčkou	250x150x50/160mm	0	xxx	2 622
		1154.350 NOVÉ	ohybná ramena, kloub	250x150x50/160mm	0	xxx	3 105


Stojánek na mikrometry

1160		objednací číslo	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1160	xxx	580


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY

1155.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.10	0-10	0,01	60	309	825


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

1155		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155	0-10	0,01	60	309	540
		1155.3	0-1	0,001	60	349	1 073
		1155.3.40 NOVÉ	0-1	0,001	40	349	1 904
		1155.1	0-25	0,01	60	351	744
		1155.2	0-30	0,01	60	405	764
		1155.12	0-30	0,01	60	405	957
		1158	0-5	0,01	40	281	551
		1158.3 NOVÉ	0-3	0,01	40	146	551
		1159	0-3	0,01	60	146	503


Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF – odolný proti nárazu

1157		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157	0-10	0,01	60	309	949


Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF, WATER PROOF, DUST PROOF - odolný proti nárazu, vodě, prachu

1157.1.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157.1.05 NOVÉ	0-5	0,01	55	281	1 462
		1157.1.10 NOVÉ	0-10	0,01	55	309	1 544


Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5	0-12,7	0,01	55	341	1 269
		1155.6	0-12,7	0,001	55	341	3 050


Úchylkoměr číselníkový DG, výstup dat, otočný indikátor, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.10	0-12,7	0,01	60	341	1 739
		1155.6.10	0-12,7	0,001	60	341	3 974


Úchylkoměr číselníkový DG, Bluetooth, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.20		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.20	0-12,7	0,01	60	341	2 608
		1155.6.20	0-12,7	0,001	60	341	4 085


Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.5.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.012	0-12,7	0,01	60	341	1 766
		1155.5.025	0-25,4	0,01	60	417	2 208
		1155.5.050	0-50,8	0,01	60	503	4 692


Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.6.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.6.012	0-12,7	0,001	60	341	4 085
		1155.6.025	0-25,4	0,001	60	417	4 858
		1155.6.050	0-50,8	0,001	60	503	6 569


Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.7.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7.012	0-12,5	0,01	60	341	2 307
		1155.7.025	0-25	0,01	60	417	2 920
		1155.7.050	0-50	0,01	60	503	3 999


Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.8.012 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.8.012	0-12,5	0,001	60	341	3 825
	1155.8.025	0-25	0,001	60	417	4 729
	1155.8.050	0-50	0,001	60	503	6 856


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.4	0-10	0,01	60	309	677


Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	319	927
	1156.3	(+ -) 0,8	0,01	33	319	896
	1156.4	(+ -) 0,2	0,002	40	368	2 367


Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156.2 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	319	1 032

Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156.5 	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156.5	(+ -) 0,5	0,01	40	319	4 521


Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.7 	objednací číslo	průměr závitu	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.7	M 2,5 mm	22 ks	xxx	198

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546

3034 	objednací číslo	specifikace	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3034	1 hlavice	63	xxx	1 228

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035 	objednací číslo	specifikace	výška v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3035	sada hrotů	80	14000 N	xxx	1 577
	3036	sada hrotů	145	45000 N	xxx	2 442
	3037	sada hrotů	205	70000 N	xxx	4 427




Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2034	objednací číslo	šířka měřícího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2034	100	150	0,02	141	488
	2035	100	200	0,02	211	543
	2036	100	300	0,02	211	696
	2037	150	500	0,02	334	1 653
	2038	150	800	0,05	334	6 508

Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040	objednací číslo	šířka měřícího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2040	100	150	0,02	141	826
	2041	100	200	0,02	211	886
	2042	100	300	0,02	211	1 050
	2042.2	100	500	0,02	334	1 831
	2042.3	100	800	0,05	334	6 798


Hloubkoměr s dvojitým nosem, DIN 862

2043.150	objednací číslo	šířka měřícího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2043.150	100	150	0,05	141	847
	2043.200	100	200	0,05	211	952
	2043.300	150	300	0,05	211	1 081


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047	objednací číslo	šířka měřícího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2047	100	150	0,01	141	1 115
	2048	100	200	0,01	211	1 158
	2049	100	300	0,01	211	1 603
	2050	100	500	0,01	334	2 785


Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP 54

2050.150	objednací číslo	šířka měřícího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2050.150	100	150	0,01	141	1 297
	2050.200	100	200	0,01	211	1 626
	2050.300	150	300	0,01	211	2 207


Hloubkoměr digitální s nosem – šroubovaný nos, DIN 862

2051		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2051	100	150	0,01	141	1 131
2052	100	200	0,01	211	1 308		
2052.1	100	300	0,01	211	1 903		
2052.2	100	500	0,01	334	2 919		


Hloubkoměr digitální s nosem, DIN 862, monolit, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2052.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2052.2.150	100	150	0,01	141	1 656
2052.2.200	100	200	0,01	211	1 940		
2052.2.300	150	300	0,01	211	2 727		

Hloubkoměr digitální s jehlou, DIN 862, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2054.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2054.2.150	100	150	0,01	141	1 623
2054.2.200	100	200	0,01	211	1 942		
2054.2.300	150	300	0,01	211	2 695		


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862, IP 67

2055.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2055.150	100	150	0,01	141	2 846
2055.200	100	200	0,01	211	3 536		
2055.300	150	300	0,01	211	4 521		







Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2070	6 - 200	150		xxx	215
	2071	10 - 300	200		xxx	237
	2072	10 - 350	250		xxx	251
	2073	10 - 450	300		xxx	266

Kružidlo profilové bez mm dělení


	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2074	25 - 470	500		xxx	840
	2074.1	nástavec	500		xxx	625
	2075	25-960	1000		xxx	900
	2075.1	nástavec	1000		xxx	736

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862


	objednací číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2078		500	0,1	181	1 898
	2078.1		1000	0,1	181	2 779
	2078.2		1500	0,1	361	6 144
	2078.3*		2000	0,1	361	7 562

* Nestandardní přeprava.


Momentový klíč

	objednací číslo	upínací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	469	2 415
	2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	469	2 553
	2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	469	2 691
	2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	469	2 829
	2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	469	3 105
	2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	517	3 450
	2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	517	3 795
	2080.500	3/4"	100-500 Nm	4%	517	11 805
	2080.800	3/4"	160-800 Nm	4%	629	16 414
	2080.1000 NOVÉ	3/4"	200-1000 Nm	4%	629	17 200

Nádrh rýsovací ČSN 25 5314


3002		objednací číslo	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3001	250	xxx	945
3002		400	xxx	1 080	

Výškoměry analogové

3013		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3013	200	0,02	275	1 943
3014		300	0,02	275	3 142	
3015		500	0,02	361	3 869	
3016		1000	0,02	476	10 282	


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální

3022		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022	200	0,01	275	6 229
3023		300	0,01	275	6 886	
3024		500	0,01	361	9 578	
3024.0		600	0,01	476	10 202	
3024.1		1000	0,01	476	25 967	

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


Výškoměry digitální, DIN 862, ABS, výstup dat, řada PROFESIONAL, IP 54

3022.150		objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022.150	150	0,01	275	4 688
3022.200		200	0,01	275	6 372	
3022.300		300	0,01	275	7 061	

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.



Výškoměry digitální, DIN 862, dvouramenné

3023.300		objednací číslo	dělení	výška v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3023.300	0,01	300	0,04	275	8 753
		3023.500	0,01	500	0,05	361	10 575
		3023.600	0,01	600	0,05	476	13 680

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.




Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3025	160	xxx	17

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026	160	xxx	35


Jehly rýsovací s karbidovým hrotem

3025.2		objednací číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH		
		3025.2	s karbidovým hrotem	150	xxx	52		
		3025.3		3025.3	teleskopická	142	xxx	98
				3025.4	s vyměnitelným hrotem	150	xxx	94
		3025.4		3025.41	náhradní hrot do jehly, průměr 2 mm	30	xxx	42

Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026.30	165	xxx	414

Tesařská tužka

9030		objednací číslo	specifikace	délka v mm	tvrdost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9030	typ 1536	175	1	xxx	7
		9031	typ 1536	180	2	xxx	10
		9033	typ 1537	250	2	xxx	19
		9035	typ 1536	180	na kámen	xxx	11
		9038	typ 1561	180	na sklo a plech	xxx	16



Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

objednací číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3040	2-4,5	M2-M7	xxx	96
3042	3,55-9	M6-M14	xxx	235
3044	5,60-16	M9-M27	xxx	448
3045	3,15-6,3	M4-M11	xxx	129
3047	2,5-7,1	M3-M12	xxx	132
3048	14-31,5	M24-M52	xxx	2 136

Vratidlo na závitníky stavitelné, DIN 1814

objednací číslo	typ	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3046.10	0	2-5	M1-M8	xxx	79
3046.11	1	2,5-6	M3-M10	xxx	98
3046.12	2	3,5-7	M4-M12	xxx	168
3046.13	3	4,9-12	M5-M20	xxx	278
3046.14	4	5,5-16	M10-M27	xxx	452
3046.15	5	9-20	M14-M33	xxx	708

Nástavec závitníků, ČSN 24 1151

objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3049.10	3,15	90	xxx	68
3049.11	3,55	95	xxx	72
3049.12	4	100	xxx	82
3049.13	5	110	xxx	90
3049.14	5,6	115	xxx	108
3049.15	6,3	120	xxx	112
3049.16	7,1	125	xxx	122
3049.17	9	135	xxx	147

Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10



objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3050.10	2,1	60	xxx	63
3050.11	2,4	70	xxx	66
3050.12	2,7	80	xxx	73
3050.13	3	90	xxx	76
3050.14	3,4	95	xxx	81
3050.15	3,8	100	xxx	90
3050.16	4,3	105	xxx	95
3050.17	4,9	110	xxx	103
3050.18	5,5	115	xxx	112
3050.19	6,2	120	xxx	125
3050.20	8	130	xxx	144
3050.21	10	140	xxx	161
3050.22	11	150	xxx	170
3050.23	12	155	xxx	194
3050.24	13	165	xxx	224
3050.25	14,5	175	xxx	239
3050.26	16	185	xxx	253
3050.27	20	210	xxx	334
3050.28	22	220	xxx	368

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052



objednací číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3052	16	M1-M2,5	xxx	76
3053	20	M3-M6	xxx	85
3054	25	M7-M9	xxx	106
3055	30	M10-M11	xxx	141
3056	38	M12-M15	xxx	181
3057	45	M16-M20	xxx	264
3058	55	M22-M26	xxx	358
3059	65	M27-M36	xxx	513
3059.1	75	M39-M42	xxx	1 173
3060	90	M45-M52	xxx	1 547

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103

4001	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4001	6,3/10,3	63x35	00	295	1 198
	4002	14,5/10,5	100x63	00	295	1 475
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	295	2 264
	4004	20/20	200x130	00	295	2 559
	4005	20/20	250x160	00	295	3 868

Úhelník nožový typ, DIN 875


4001.1	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4000	3,7/3,7	25x20	00	295	523
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	295	533
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	295	591
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	295	877
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	295	1 319
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	295	1 351
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	295	1 955




Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100 	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4006.100	5	100x70	2	171	423
	4006.120	5	120x80	2	171	473
	4006.150	5	150x100	2	171	533
	4006.200	5	200x130	2	171	667
	4006.250	5	250x160	2	279	997
	4006.300	6	300x200	2	279	1 251


Úhelník příložný 45°, DIN 875

4007.100 	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4007.100	5	100x70	2	171	546
	4007.120	5	120x80	2	171	584
	4007.150	5	150x100	2	171	691
	4007.200	5	200x130	2	171	965
	4007.250	5	250x160	2	279	1 223
	4007.300	6	300x200	2	279	1 435


Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028 	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028	1,4/5	400x230		279	290
	4029	1,4/5	750x375		279	323
	4030	1,4/5	1000x375		279	397

Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením

4028.1 	objednáací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028.1	matný chrom	400x230		460	316
	4029.1	matný chrom	750x375		460	379
	4030.1	matný chrom	1000x375		460	458

Úhelník tesařský univerzální s příložkou

4071.180 	objednáací číslo	materiál	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4071.180 NOVÉ	hliník	180		438	398


Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4010	5	100x63	4	xxx	137
	4011	5	160x100	4	xxx	178
	4012	5	250x160	4	xxx	244
	4013	6	400x250	4	xxx	428
	4014	8	630x400	4	xxx	1 077
	4015	8	750x375	4	xxx	1 193
	4016	8	1000x500	4	xxx	1 436


Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020	5	100x63	4	xxx	255
	4021	5	160x100	4	xxx	322
	4022	5	250x160	4	xxx	406
	4023	6	400x250	4	xxx	742
	4024	8	630x400	4	xxx	1 647
	4025	8	750x375	4	xxx	1 814
	4025.1	8	1000x500	4	xxx	2 410

Úhelník příložný přesný, DIN 875/I.

4026.075	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4026.075	75x50	1	171	304
	4026.100	100x70	1	171	341
	4026.150	150x100	1	171	395
	4026.200	200x130	1	171	559
	4026.250	250x160	1	279	659
	4026.300	300x175	1	279	780
	4026.400	400x260	1	279	963

Úhelník příložný přesný, DIN 875/II.

4027.100	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075	75x50	2	171	268
	4027.100	100x70	2	171	292
	4027.150	150x100	2	171	349
	4027.200	200x130	2	171	461
	4027.250	250x160	2	279	591
	4027.300	300x200	2	279	689
	4027.400	400x260	2	279	906

Úhelník svařovaný příložný - úprava pozink

4020.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	277
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	312
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	380
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	460
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	560
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	699
	4020.36	30x5	500x280	dílenská	xxx	927
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 247
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 484
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	2 200



Nejsou vhodné ke kalibraci.

Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	171	155
	4035	5	100x63	2	171	176
	4036	7	160x100	2	171	242
	4037	7	250x160	2	279	367
	4038	8	400x250	2	279	942
	4039	12	630x400	2	279	1 928
	4040	12	750x375	2	279	2 302
	4041	12	1000x500	2	279	3 062
	4042*	12	1500x750	2	1061	11 907
	4043*	12	2000x1000	2	1061	19 278

* Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	171	260
	4046	5	100x63	2	171	351
	4047	7	160x100	2	171	414
	4048	7	250x160	2	279	648



Úhelník přesný příložný typ „Bu“ ČSN 25 5103

4051	objednací číslo	síla v mm	dělení v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	171	229
	4052	5	100x63	2	171	313
	4053	6	160x100	2	171	445
	4054	7	250x160	2	279	721
	4055	8	400x250	2	279	1 170
	4056	12	630x400	2	279	2 862
	4057	12	750x375	2	279	2 970
	4057.1	12	1000x500	2	279	3 564
	4057.2*	12	1500x750	2	1 061	14 256
	4057.3*	12	2000x1000	2	1 061	20 655

*Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	171	406
	4059	6	100x63	2	171	601
	4060	6	160x100	2	171	826
	4061	7	250x160	2	279	1 214
	4061.1	7	400x250	2	279	2 477

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	171	272
	4033.11	5	100x70	0	171	327
	4033.12	5	150x100	0	171	409
	4033.13	6	200x130	0	171	578
	4033.14	7	250x160	0	279	932
	4033.15	8	300x200	0	279	1 225
	4033.16	10	400x265	0	279	2 639
	4033.17	10	500x330	0	279	4 010

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	171	397
	4033.31	5	100x70	0	171	490
	4033.32	5	150x100	0	171	642
	4033.33	6	200x130	0	171	851
	4033.34	7	250x160	0	279	1 376
	4033.35	8	300x200	0	279	1 835
	4033.36	10	400x265	0	279	3 721
	4033.37	10	500x330	0	279	5 756


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034.10	5	75x50	1	171	189
	4034.11	5	100x70	1	171	210
	4034.12	7	150x100	1	171	265
	4034.13	7	200x130	1	171	337
	4034.14	7	250x160	1	279	517
	4034.15	8	300x200	1	279	704
	4034.16	10	400x265	1	279	1 498
	4034.17	10	500x330	1	279	2 242
	4034.18	12	600x300	1	279	2 916
	4034.19	12	750x500	1	279	6 394
	4034.20	12	1000x660	1	279	11 178


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.10	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051.10	5	75x50	1	171	278
	4051.11	5	100x70	1	171	296
	4051.12	5	150x100	1	171	380
	4051.13	6	200x130	1	171	516
	4051.14	7	250x160	1	279	759
	4051.15	7	300x200	1	279	896
	4051.16	10	400x265	1	279	2 268
	4051.17	10	500x330	1	279	3 551
	4051.18	12	600x300	1	279	4 458
	4051.19	12	750x500	1	279	9 869
	4051.20	12	1000x660	1	279	15 147


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.10	5	75x50	2	171	134
	4053.11	5	100x70	2	171	156
	4053.12	5	150x100	2	171	232
	4053.13	6	200x130	2	171	302
	4053.14	7	250x160	2	279	418
	4053.15	7	300x200	2	279	507
	4053.16	7	400x265	2	279	720
	4053.17	8	500x330	2	279	1 194
	4053.18	8	600x300	2	279	1 640


Úhelník přesný, příložený, DIN 875

4053.31	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.30	5	75x50	2	171	228
	4053.31	5	100x70	2	171	232
	4053.32	5	150x100	2	171	346
	4053.33	5	200x130	2	171	431
	4053.34	7	250x160	2	279	597
	4053.35	7	300x200	2	279	698
	4053.36	7	400x265	2	279	1 193
	4053.37	8	500x330	2	279	1 640
	4053.38	8	600x300	2	279	2 160


Úhelník středící

4062.1	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4062	100x70/90		303	725
	4062.1	150x130/180		303	795
	4062.2	200x150/210		303	997
	4062.3	300x180/250		303	1 528

Úhelník přírubový


4063.10	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4063.10	30x5	300x300x65x105	2	303	382
	4063.11	30x5	400x400x65x115	2	303	502
	4063.12	30x5	500x500x70x125	2	303	609
	4063.13	30x5	600x600x70x125	2	303	789
	4063.14	30x5	800x800x95x135	2	303	954

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065.150	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4065.150	150x150x24		xxx	150
	4065.250	250x150x24		xxx	165
	4065.350	350x200x24		xxx	178
	4065.750	750x400x35		xxx	484




Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4068.0075	15x5	75x50	1	171	256
	4068.0100	20x5	100x70	1	171	317
	4068.0150	20x5	150x100	1	171	447
	4068.0200	25x5	200x130	1	171	704
	4068.0250	35x7	250x160	1	279	966
	4068.0300	40x8	300x200	1	279	1 208
	4068.0400	45x10	400x265	1	279	1 904
	4068.0500	50x10	500x330	1	279	3 809


Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4069.0075	15x5	75x50	1	171	445
	4069.0100	20x5	100x70	1	171	530
	4069.0150	20x5	150x100	1	171	679
	4069.0200	25x5	200x130	1	171	977
	4069.0250	35x7	250x160	1	279	1 424
	4069.0300	40x8	300x200	1	279	1 656
	4069.0400	45x10	400x265	1	279	3 809
	4069.0500	50x10	500x330	1	279	4 885

Úhelník svařovací magnetický

4070.10	objednací číslo	specifikace	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4070.10 NOVÉ	magnetická síla 11 kg	82x120x13		xxx	120
	4070.11 NOVÉ	magnetická síla 23 kg	102x155x17		xxx	175
	4070.12 NOVÉ	magnetická síla 34 kg	122x190x25		xxx	237
	4070.13 NOVÉ	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17		xxx	175
	4070.14 NOVÉ	magnetická síla 24 kg, vypínatelný	120x32		xxx	844

Vodováha - profesional LIBELLE s magnetem

5013.0	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5013.0	400	0,5mm/m	184	380
	5013.1	600	0,5mm/m	184	424
	5013.2	800	0,5mm/m	184	468
	5013.3	1000	0,5mm/m	184	680
	5013.4	1200	0,5mm/m	184	740
	5013.5	1500	0,5mm/m	184	820
	5013.6	1800	0,5mm/m	184	860
	5013.7*	2000	0,5mm/m	184	960

* Nestandardní přeprava.






Vodováha – profesional LIBELLE bez magnetu

5014	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5014	300	0,5mm/m	184	210
	5014.0	400	0,5mm/m	184	224
	5014.1	600	0,5mm/m	184	270
	5014.2	800	0,5mm/m	184	310
	5014.3	1000	0,5mm/m	184	350
	5014.4	1200	0,5mm/m	184	390
	5014.5	1500	0,5mm/m	184	460
	5014.6	1800	0,5mm/m	184	520
	5014.7*	2000	0,5mm/m	184	570


* Nestandardní přeprava.

Vodováha, 3 libely – magnetické upínání


5018.0	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5018.0	400	0,5mm/m	184	172
	5018.1	600	0,5mm/m	184	211
	5018.2	800	0,5mm/m	184	262
	5018.3	1000	0,5mm/m	184	294
	5018.4	1200	1mm/m	184	327
	5018.5	1500	1mm/m	184	408
	5018.6*	2000	1mm/m	184	510

* Nestandardní přeprava.


Vodováha digitální bez magnetu

5017.0	objednací číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.0	0,1°	150	(+/-0,15°)	520	1 435


Vodováha digitální magnetická IP 65

5017.015	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.015	0,05°	150	(+/-0,15°)	520	1 739


Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5015.0	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5015.0	0,05°	150	(+/-0,2°)	1 093	1 200
	5015.1	0,05°	225	(+/-0,2°)	1 093	1 371
	5015.2	0,05°	600	(+/-0,2°)	1 093	1 657


Vodováha digitální s magnetem KAPRO

5019.060	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5019.060 NOVÉ	0,05°	600	(+/-0,1°)	520	2 046
	5019.120 NOVÉ	0,05°	1200	(+/-0,1°)	520	2 541


Kapesní digitální vodováha magnetická

5017.9	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.8	0,1°	50x50	bez libely	520	1 270
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	520	1 333

Vodováha digitální magnetická - výklopný display


5017.10	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.10	0,1°	55x57		520	1 565

Vodováha hadicová

5036	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036		pár	plast	xxx	88
	5035.3		Sada 10m		343	197
	5035.4		Sada 15m		343	272

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu na měření.


Olovnice

	objednací číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.11	s magnetem a trnem	3m		xxx	215
	5036.12	s magnetem a trnem	6m		xxx	235
	5036.13	s magnetem a trnem	8m		xxx	251

Vodováha k ustavení tyčí

	objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.5	plast			xxx	77

Libela plastová

	objednací číslo	specifikace	rozměry mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022	s držákem	65x15x20		xxx	30
	5022.1		40x15x15		xxx	26

Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Libela kruhová hliníková se závitem

	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.10		15x8		184	132

Libela kruhová hliníková

	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.11		25x9		184	137

Libela kruhová hliníková zapuštěná

	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.12		25x18x10		184	141

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.13		48x35x13		184	331

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.14		55x40x12		184	353

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.15	80x62x15	184	994

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.16	100x75x20	184	1325

Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá

5022.17		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.17	80x35x18	184	1027





Vodováha ČSN 25 5727.1

5050	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5049 NOVÉ	0,02mm	100x42x40		410	2 673
	5050	0,02mm	150x42x40		410	2 911
	5056	0,02mm	200x42x40		410	3 348
	5062	0,02mm	250x42x40		410	3 445
	5068	0,02mm	300x42x40		410	3 672
	5074	0,02mm	400x42x40		410	4 934


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5727.1 magnetická

5075.150	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5075.100 NOVÉ	0,02mm	100x42x40		410	3 386
	5075.150	0,02mm	150x42x40		410	3 683
	5075.200	0,02mm	200x42x40		410	4 158
	5075.250	0,02mm	250x42x40		410	5 108
	5075.300	0,02mm	300x42x40		410	5 881
	5075.400	0,02mm	400x42x40		410	7 128


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5737.1

5081	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5080	0,11-0,2mm	100x100x25		568	2 495
	5081	0,11-0,2mm	150x150x43		568	2 844
	5082	0,11-0,2mm	200x200x43		568	3 251
	5083	0,11-0,2mm	300x300x42		568	4 223


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1

5090	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5090	0,02mm	150x150x44		568	4 633
	5096	0,02mm	200x200x44		568	4 968
	5102	0,02mm	250x250x44		568	5 962
	5108	0,02mm	300x300x44		568	6 286


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1 magnetická

5109.150 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5109.150	0,02mm	150x150x44		568	5 962
	5109.200	0,02mm	200x200x44		568	6 480
	5109.250	0,02mm	250x250x44		568	8 100
	5109.300	0,02mm	300x300x44		568	8 942

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5110	0,11-0,2mm	100x40x32		410	1 790
	5111	0,11-0,2mm	150x40x32		410	1 900

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5721.1

5115 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5114 NOVÉ	0,11-0,2mm	100x42x40		410	1 758
	5115	0,11-0,2mm	150x42x40		410	1 928
	5116	0,11-0,2mm	200x42x40		410	2 214
	5117	0,11-0,2mm	250x42x40		410	2 491
	5118	0,11-0,2mm	300x42x40		410	3 289
	5119	0,11-0,2mm	400x42x40		410	3 437


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm

5121 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5120	0,1mm	100x42x40		410	1 782
	5121	0,1mm	150x42x40		410	1 944
	5122	0,1mm	200x42x40		410	2 268
	5123	0,1mm	250x42x40		410	2 538
	5124	0,1mm	300x42x40		410	3 294

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.


Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1161	5	500/255		303	1 231
		1162	5	800/410		303	1 590
		1163	5	1000/410		303	1 796


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius	155	359
		6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	155	359
		6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	408
		6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	493
		6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	493


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862



6000.3		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	155	395
		6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	431
		6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	155	431
		6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	495
		6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	227	495

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862


6000.5		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	155	603

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862


6001.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001.15	0,02 mm + inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	155	606
		6001.20	0,02 mm + inch	200/50	šroub. nonius, NEREZ	227	851
		6001.30	0,02 mm + inch	300/55	šroub. nonius, NEREZ	227	1 226
		6001.40 NOVÉ	0,02 mm + inch	400/100	šroub. nonius, NEREZ	227	3 671




Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002	0,02	200/50	šroub. nonius	227	549
		6003	0,02	300/55	šroub. nonius	227	817


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002.90		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.90	0,02	200/90	monolit	227	1 524
		6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monolit	227	1 650
		6003.90	0,02	300/90	monolit	227	1 841
		6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monolit	227	1 904


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6003.125		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.125 NOVÉ	0,02	200/125	monolit	227	2 285
		6003.125 NOVÉ	0,02	300/125	monolit	227	2 349


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6013	0,02	150/40	NEREZ	155	758
		6013.1	0,02	200/45	NEREZ	227	1 009
		6013.2	0,02	300/55	NEREZ	227	1 642


Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

6004.16		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6004.16	0,05	160/135		227	1 449
		6004.25	0,05	250/135		227	2 220
		6004.30	0,05	300/160		227	2 608
		6004.40	0,05	400/160		227	2 898


Posuvné měřítko na rýsování

6005.10		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	155	1 565
		6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	227	1 826
		6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	227	1 980
		6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	227	2 093


Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

6005.50	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	227	904
	6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	227	1 121
	6006.1			náhradní jehla	xxx	99


Měřitko na orýsování, NEREZ

6006.20	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.20	0,1	200	NEREZ	227	580
	6006.25	0,1	250	NEREZ	227	590
	6006.30	0,1	300	NEREZ	227	673


Posuvné měřítko na zápichy - vnitřní

6007.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.10	0,02	10-160	vnitřní měření	465	966
	6007.20	0,02	20-200	vnitřní měření	465	1 587
	6007.30	0,02	30-300	vnitřní měření	465	2 415


Posuvné měřítko na zápichy - vnější

6007.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.150	0,02	0-150	vnější měření	155	966
	6007.200	0,02	0-200	vnější měření	227	1 587
	6007.300	0,02	0-300	vnější měření	227	2 415

Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol

6008	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6008	0,02	M1-26	analog	227	2 152
	6008.10	0,01	M1-25	digital	298	4 994

Posuvné měřítko na měření 3/5 břitých fréz

6009.10	6009.21	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6009.10	0,05	4-40	3bodové	227	2 225
		6009.11	0,05	20-75	3bodové	227	3 743
		6009.12	0,05	1-40	5bodové	227	2 225
		6009.13	0,05	20-75	5bodové	227	3 743
		6009.20	0,05	4-40	3bodové/digitální	298	4 709
		6009.21	0,05	1-40	5bodové/digitální	298	4 709

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230 (ČSN 25 1231), NEREZ, DIN 862

6015.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6014.100	0,02	400/100	šroub. nonius NEREZ	227	2 938
	6014.125	0,02	400/125	šroub. nonius NEREZ	227	3 123
	6014.150	0,02	400/150	šroub. nonius NEREZ	227	3 329
	6015.100	0,02	500/100	šroub. nonius NEREZ	227	3 114
	6015.125	0,02	500/125	šroub. nonius NEREZ	227	3 372
	6015.150	0,02	500/150	šroub. nonius NEREZ	227	3 398
	6015.200	0,05	500/200	šroub. nonius NEREZ	227	4 970
	6015.250	0,05	500/250	šroub. nonius NEREZ	227	7 932
	6016.100	0,02	600/100	šroub. nonius NEREZ	227	3 872
	6016.125	0,02	600/125	šroub. nonius NEREZ	227	4 129
	6016.150	0,02	600/150	šroub. nonius NEREZ	227	4 409
	6016.200	0,05	600/200	šroub. nonius NEREZ	227	5 117
	6016.300	0,05	600/300	šroub. nonius NEREZ	227	9 715
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub. nonius NEREZ	317	6 078
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub. nonius NEREZ	317	7 208
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub. nonius NEREZ	317	8 986
	6017.125	0,02	1000/125	šroub. nonius NEREZ	317	7 932
	6017.150	0,05	1000/150	šroub. nonius NEREZ	317	8 592
	6017.200	0,05	1000/200	šroub. nonius NEREZ	317	10 229
	6018.150	0,05	1500/150	šroub. nonius NEREZ	704	12 620
6018.200	0,05	1500/200	šroub. nonius NEREZ	704	13 521	
6019.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius NEREZ	704	20 130	
6019.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius NEREZ	704	20 876	
6019.300*	0,05	2000/300	šroub. nonius NEREZ	704	24 120	
6020.250*	0,05	2500/250	šroub. nonius NEREZ	704	46 109	

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	227	4 204
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	317	8 098
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	317	9 548

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862


6022.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub. nonius	227	3 140
	6021.125	0,02	400/125	šroub. nonius	227	3 837
	6021.150	0,02	400/150	šroub. nonius	227	4 082
	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	227	3 383
	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	227	3 997
	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	227	4 252
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	227	4 085
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	227	4 450
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	227	4 917
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	317	8 099
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub. nonius	317	9 343
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	317	8 784
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	704	13 140
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	704	14 244
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius	704	23 144
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius	704	25 186

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.
* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40		xxx	691

Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.0	0,01	100/30		298	656
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	298	992
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	298	1 590
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	298	2 355

Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 806
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 628
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 378


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 572
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 765
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 939


Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 525
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 034
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 699


Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 506
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 643
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 133
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 769
6042.600	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 435
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	17 112


Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	0-150	298	2 423
	6042.4.200	0,01	0-200	298	2 876
	6042.4.300	0,01	0-300	298	3 602


PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 651
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 651
	6040.92	sada	k mikrometrum IP65	xxx	3 651
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 114
6040.95	6040.96 NOVÉ	sada	k tříd. mikrometrum	xxx	4 395


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6040.15	0,01	150/40	IP 67	298	2 664
		6040.16	0,01	200/50	IP 67	298	3 729
		6040.17	0,01	300/60	IP 67	298	4 685


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	298	3 001
		6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	298	4 094
		6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	298	5 142


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, BLUETOOTH, DIN 862

6042.5.150		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.5.150	0,01	150	IP 67	298	2 720
		6042.5.200	0,01	200	IP 67	298	3 261
		6042.5.300	0,01	300	IP 67	298	4 389

Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP54, DIN 862

6042.6.150		objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.6.150	0,01	150	IP 54	298	1 731
		6042.6.200	0,01	200	IP 54	298	2 236
		6042.6.300	0,01	300	IP 54	298	2 870


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP67, DIN 862

6042.7.150		objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.7.150	0,01	150	IP 67	298	2 900
		6042.7.200	0,01	200	IP 67	298	3 282
		6042.7.300	0,01	300	IP 67	298	4 397


Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, vnitřní a vnější měření, IP54, DIN 862

6042.8.150		objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.8.150	0,01 NOVÉ	150	IP 54	298	1 731
		6042.8.200	0,01 NOVÉ	200	IP 54	298	2 236
		6042.8.300	0,01 NOVÉ	300	IP 54	298	2 870


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.51		objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6040.51	0,01	vnitřní měření	20-150	465	2 164


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.52	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	298	2 233


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.1.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	465	2 295
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	465	2 876
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	465	3 577


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.2.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	298	2 295
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	298	2 876
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	298	3 577

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862


6042.3.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	298	2 457
	6042.3.200	0,01		0-200	298	3 082
	6042.3.300	0,01		0-300	298	4 024

Posuvné měřítko DG, DIN 862, bez horní čelisti

6043.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.100	0,01	500/100	dle DIN 862	298	7 249
	6043.125	0,01	500/125	dle DIN 862	298	8 463
	6043.150	0,01	500/150	dle DIN 862	298	9 161
	6043.2.100	0,01	600/100	dle DIN 862	298	9 522
	6043.2.125	0,01	600/125	dle DIN 862	298	9 881
	6043.2.150	0,01	600/150	dle DIN 862	298	10 460
	6043.3.125	0,01	800/125	dle DIN 862	298	11 594
	6043.3.150	0,01	800/150	dle DIN 862	298	11 888
	6044.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	298	16 065
	6044.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	298	16 869
	6045.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	26 153


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, s horní čelistí

6043.1.100	objednáací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.1.100	0,01	500/100	dle DIN 862	298	7 694
	6043.1.125	0,01	500/125	dle DIN 862	298	8 452
	6043.1.150	0,01	500/150	dle DIN 862	298	10 178
	6043.4.100	0,01	600/100	dle DIN 862	298	10 351
	6043.4.125	0,01	600/125	dle DIN 862	298	11 619
	6043.4.150	0,01	600/150	dle DIN 862	298	12 199
	6043.5.125	0,01	800/125	dle DIN 862	298	12 091
	6043.5.150	0,01	800/150	dle DIN 862	298	12 357
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	298	17 049
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	298	17 988
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	27 108


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66, bez horní čelisti

6046.100	objednáací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 079
	6046.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	9 528
	6047.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	9 385
	6047.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	10 660
	6048.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 557
	6048.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	23 006
	6049.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 455
	6049.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	24 744

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 s horní čelistí

6046.1.100	objednáací číslo	dělení v mm/stupeň krytí	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.1.100	0,01/IP 66	500/100	přesnost +/- 0,05	298	8 938
	6046.1.150	0,01/IP 66	500/150	přesnost +/- 0,06	298	10 318
	6047.1.100	0,01/IP 66	600/100	přesnost +/- 0,05	298	10 042
	6047.1.150	0,01/IP 66	600/150	přesnost +/- 0,06	298	11 146
	6048.1.150	0,01/IP 66	800/150	přesnost +/- 0,07	298	21 910
	6048.1.200	0,01/IP 66	800/200	přesnost +/- 0,07	298	22 738
	6049.1.150	0,01/IP 66	1000/150	přesnost +/- 0,07	298	24 394
	6049.1.200	0,01/IP 66	1000/200	přesnost +/- 0,08	298	27 063

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.



Digitální posuv - horizontální

6040.21	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.21	0,01	150		298	1 197
	6040.22	0,01	200		298	1 263
	6040.23	0,01	300		298	1 967
	6040.24	0,01	400		298	2 779
	6040.25	0,01	500		298	3 713
	6040.26	0,01	600		298	4 546


Digitální posuv - vertikální

6040.31	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.31	0,01	150		298	1 524
	6040.32	0,01	200		298	1 728
	6040.33	0,01	300		298	2 644
	6040.34	0,01	400		298	3 680
	6040.35	0,01	500		298	3 936
	6040.36	0,01	600		298	4 927


Náhradní baterie

6040.1	objednací číslo	typ		cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1	SR44 1,5V		xxx	42
	6040.011	SR41 1,5V		xxx	40
	6040.01	CR2032 1, 3V		xxx	35

Přídavné můstky k měřidlům





6040.990	objednací číslo	typ	rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					v Kč bez DPH	prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.990	pro posuvná měřítka	75x30x16		xxx	455
	6040.991	pro úchytkoméry	50x16	0,004	xxx	745
	6040.992	pro úchytkoméry	80x16	0,004	xxx	911

Posuvné plastové měřítko - hobby

6050	objednací číslo	rozsah měření/ délka čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	6050	120/40	plast	xxx	98




Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863







	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7002 	7002	0,01	0-25		152	476
	7004	0,01	25-50		248	544
	7006	0,01	50-75		413	629
	7008	0,01	75-100		413	811
7011 	7011	0,01	100-125		413	954
	7013	0,01	125-150		478	1 072
	7015	0,01	150-175		478	1 159
	7017	0,01	175-200		478	1 290
	7019	0,01	200-225		574	1 466
7025.0 	7021	0,01	225-250		574	1 625
	7023	0,01	250-275		574	1 703
	7025	0,01	275-300		574	1 777
	7025.0	0,01	100-200		961	4 347
	7026.0	0,01	200-300		1057	4 761
	7026	0,01	300-400		735	5 396
	7027	0,01	400-500		735	5 771
	7027.1	0,01	500-600		967	7 273
	7027.2	0,01	600-700		967	9 957
	7027.3	0,01	700-800		967	11 571
7027 	7027.4	0,01	800-900		967	13 455
	7027.5	0,01	900-1000		967	15 070
	7027.6*	0,01	1000-1200		1 880	29 681
	7027.7*	0,01	1200-1400		1 880	31 726
	7027.8*	0,01	1400-1600		1 880	35 345
	7027.9*	0,01	1600-1800		1 880	37 495
	7027.91*	0,01	1800-2000		1 880	39 697

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek. * Nestandardní přeprava.


Mikrometr třmenový na závit, DIN 863, vč. nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7028.31 	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	349	2 019
	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	349	2 236
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	349	2 842
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	349	3 246
	7028.35	0,01	100-125	7028.43-6	349	3 540
	7028.36	0,01	125-150	7028.43-6	349	3 975

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár


7028.41	objednací číslo	metrický závit	stoupání		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7028.41	60°	0,4-0,5 mm		xxx	372
	7028.42	60°	0,6-0,9 mm		xxx	372
	7028.43	60°	1-1,75 mm		xxx	372
	7028.44	60°	2-3 mm		xxx	372
	7028.45	60°	3,5-5 mm		xxx	372
	7028.46	60°	5,5-7 mm		xxx	372

Mikrometr třmenový sada 0-150mm, DIN 863

7029.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7029.150	0,01	0-150		2 117	4 979


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863

7030	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030	0,001	0-25	3	152	2 374
	7031	0,001	25-50	3	248	2 540
	7032	0,001	50-75	4	413	2 987
	7033	0,001	75-100	4	413	3 319
	7034	0,001	100-125	5	413	3 876
	7035	0,001	125-150	5	478	4 159
	7036	0,001	150-175	5	478	4 447
	7037	0,001	175-200	5	478	4 730
	7038.225	0,001	200-225	5	574	5 488
	7038.250	0,001	225-250	5	574	6 054
	7038.275	0,001	250-275	5	574	6 507
	7038.300	0,001	275-300	5	574	7 535


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, s výstupem dat, IP 65

7030.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030.025	0,001	0-25	3	152	2 539
	7030.050	0,001	25-50	3	248	2 964
	7030.075	0,001	50-75	4	413	3 599
7030.125	7030.100	0,001	75-100	4	413	4 444
	7030.125	0,001	100-125	5	413	4 809
	7030.150	0,001	125-150	5	478	5 941

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP 65

	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7031.025	0,001	0-25	3	152	3 754
	7031.050	0,001	25-50	3	248	4 293
	7031.075	0,001	50-75	4	413	4 692
	7031.100	0,001	75-100	4	413	5 161


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, TolAlarm, DIN 863, IP 65


	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7032.025	0,001	0-25	3	152	2 561
	7032.050	0,001	25-50	3	248	3 042
	7032.075	0,001	50-75	4	413	3 442
	7032.100	0,001	75-100	4	413	3 922

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrický tloušťkoměr digitální, DIN 863

		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7040.1		7040.1	0,01	0-25		309	2 942
	7040.2	7040.2	0,01	0-12,7		309	3 213
		7040.3	0,001	0-12,7		322	6 351

Mikrometr na trubky ČSN 25 1438, DIN 863


	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7041	7041	0,01	0-25		152

Mikrometr kulaté doteky ČSN 25 1438, DIN 863


	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7002.2	7002.2	0,01	0-25	kulaté doteky	152

Na přání zákazníka lze dodat mikrometry s různými doteky.

Mikrometr na drát ČSN 25 1456


	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7043	7043	0,01	0-10		152

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7051	0,01	0-25		152	1 608
	7052	0,01	25-50		248	1 838
	7053	0,01	50-75		413	2 083
	7054	0,01	75-100		413	2 466
	7055	0,01	100-125		413	2 685
	7056	0,01	125-150		478	2 927
	7057	0,01	150-175		478	3 421
	7058	0,01	175-200		478	3 738
	7059	0,01	200-225		574	4 645
	7060	0,01	225-250		574	5 100
	7061	0,01	250-275		574	5 601
	7062	0,01	275-300		574	6 381

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na ozubená kola - digitální, DIN 863

7070.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7070.10	0,001	0-25	4	152	4 176
	7070.11	0,001	25-50	4	248	4 575
	7070.12	0,001	50-75	5	413	5 239
	7070.13	0,001	75-100	5	413	5 810


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na zápichy, DIN 863

7080.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7080.025	0,01	0-25		152	3 036
	7080.050	0,01	25-50		248	3 175
	7080.075	0,01	50-75		413	3 391
	7080.100	0,01	75-100		413	3 714
	7080.125	0,01	100-125		413	4 037
	7080.150	0,01	125-150		478	4 413
	7080.175	0,01	150-175		478	4 790

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na zápichy digitální, DIN 863

7081.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7081.025	0,001	0-25		152	3 929
	7081.050	0,001	25-50		248	4 198
	7081.075	0,001	50-75		413	4 467
	7081.100	0,001	75-100		413	4 844
	7081.125	0,001	100-125		413	5 113
	7081.150	0,001	125-150		478	5 382
	7081.175	0,001	150-175		478	5 651


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr s hrotovými doteky

7082.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7082.025	0,01	0-25	30°	152	1 670
	7082.050	0,01	25-50	30°	248	1 813
	7082.075	0,01	50-75	30°	413	1 943
	7082.100	0,01	75-100	30°	413	2 338

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr s hrotovými doteky digitální IP 65

7083.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7083.025	0,001	0-25	30°	152	4 361
	7083.050	0,001	25-50	30°	248	4 637
	7083.075	0,001	50-75	30°	413	4 968
	7083.100	0,001	75-100	30°	413	5 244

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr univerzální s vyměnitelnými doteky

7084.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7084.025	0,01	0-25		152	5 134
	7084.050	0,01	25-50		248	5 354
	7084.075	0,01	50-75		413	5 630
	7084.100	0,01	75-100		413	5 962
	7084.125	0,01	100-125		413	6 348
	7084.150	0,01	125-150		478	6 679
	7084.175	0,01	150-175		478	7 010
	7084.200	0,01	175-200		478	7 452


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr digitální univerzální s vyměnitelnými doteky, DIN 863

7085.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.025	0,001	0-25		152	6 348
	7085.050	0,001	25-50		248	6 514
	7085.075	0,001	50-75		413	6 734
	7085.100	0,001	75-100		413	7 010
	7085.125	0,001	100-125		413	7 342
	7085.150	0,001	125-150		478	7 618
	7085.175	0,001	150-175		478	8 004
	7085.200	0,001	175-200		478	8 335

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Doteky k univerzálním mikrometrům

7085.901	objednací číslo	provedení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.901	dotek plochý		xxx	376
	7085.902	dotek půlkulový		xxx	456
	7085.903	dotek s odsazenými měřicími plochami		xxx	664
	7085.904	dotek talířkový		xxx	664
	7085.905	dotek nožový		xxx	888
	7085.906	dotek se špičkou 60°		xxx	664
	7085.907	dotek nožový 60°		xxx	664
	7085.908	dotek se špičkou 55°		xxx	1 121
	7085.909	dotek nožový 55°		xxx	1 121
	7085.910	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907		xxx	3 152
	7085.911	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909		xxx	3 152


Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095	0,01	5-30	vč. kroužku 5 mm*	499	1 908
	7096	0,01	25-50	vč. kroužku 25 mm*	499	2 146
	7097	0,01	50-75		250	2 378
	7098	0,01	75-100		250	2 703
	7098.1	0,01	100-125		250	3 287
	7098.2	0,01	125-150		250	4 011
	7098.3	0,01	150-175		250	4 406
	7098.4	0,01	175-200		250	4 786
	7098.5	0,01	200-225		250	5 282
	7098.6	0,01	225-250		250	5 770
	7098.7	0,01	250-275		250	6 301
	7098.8	0,01	275-300		250	6 817

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.




Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný, DIN 863


7095.055 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095.055	0,01	5-30-55	6	749	3 769

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

Mikrometr na měření rozvodů pilových zubů


7099 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7099	0,1	0-2	309	3 300

Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální, DIN 863

7100.10 	objednací číslo	dělení v mm/provedení	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7100.10	0,001 + nast. kroužek*	5-30	4	499	4 266
	7100.11	0,001 + nast. kroužek*	25-50	4	499	4 498
	7100.12	0,001 bez nast. kroužku	50-75	5	250	4 724
	7100.13	0,001 bez nast. kroužku	75-100	5	250	4 956


Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový - sada, DIN 863

7089.1 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek pr. 8, 10	1356	17 664
	7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastav. kroužek pr.11, 17	1356	12 068
	7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastav. kroužek pr. 25, 35	1642	18 547
	7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nas. kr. pr. 50,70,90	2463	37 757


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863


7089.409.3	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.404	0,005	6-8 vč. nast. kroužku 8 mm	4	535	7 728
	7089.405	0,005	8-10 vč. nast. kroužku 8 mm	4	535	7 728
	7089.406	0,005	10-12 vč. nast. kroužku 10 mm	4	535	7 728
	7089.407	0,005	11-14 vč. nast. kroužku 11 mm	4	535	6 170
	7089.408	0,005	14-17 vč. nast. kroužku 17 mm	4	535	6 170
	7089.409	0,005	17-20 vč. nast. kroužku 17 mm	4	535	6 170
	7089.409.1	0,005	20-25 vč. nast. kroužku 25 mm	4	535	7 491
	7089.409.2	0,005	25-30 vč. nast. kroužku 25 mm	4	535	7 491
	7089.409.3	0,005	30-35 vč. nast. kroužku 30 mm	4	535	7 491
	7089.409.4	0,005	35-40 vč. nast. kroužku 35 mm	4	535	7 491
	7089.409.5	0,005	40-50 vč. nast. kroužku 40 mm	4	535	7 883
	7089.41	0,005	50-60 vč. nast. kroužku 50 mm	5	535	7 883
	7089.42	0,005	60-70 vč. nast. kroužku 60 mm	5	535	7 976
	7089.420	0,005	70-80 vč. nast. kroužku 70 mm	5	535	7 976
	7089.43	0,005	80-90 vč. nast. kroužku 80 mm	5	535	8 539
	7089.44	0,005	90-100 vč. nast. kroužku 90 mm	5	535	8 539

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863


7089.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.50	0,005	100-125	6	411	12 950
	7089.51	0,005	125-150	6	411	12 950
	7089.52	0,005	150-175	7	411	13 513
	7089.53	0,005	175-200	7	411	14 308
	7089.54	0,005	200-225	8	628	18 878
	7089.55	0,005	225-250	8	628	18 878
	7089.56	0,005	250-275	9	628	22 853
	7089.57	0,005	275-300	9	628	22 853

Mikrometr třídotekový digitální - sada, DIN 863

7090.1	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.1	0,001	6-12	3 ks + 2 kr	1 356	23 358
	7090.2	0,001	12-20	2 ks + 1 kr	821	18 354
	7090.3	0,001	20-50	4 ks + 2 kr	1 642	35 259
	7090.4	0,001	50-100	4 ks + 2 kr	1 642	40 820


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863


7090.050	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.008	0,001	6-8 vč. nast. kroužku	4	535	9 419
	7090.010	0,001	8-10 vč. nast. kroužku	4	535	9 419
	7090.012	0,001	10-12 vč. nast. kroužku	4	535	9 419
	7090.016	0,001	12-16 vč. nast. kroužku	4	535	9 957
	7090.020	0,001	16-20 vč. nast. kroužku	4	535	9 957
	7090.025	0,001	20-25 vč. nast. kroužku	4	535	10 495
	7090.030	0,001	25-30 vč. nast. kroužku	4	535	10 495
	7090.040	0,001	30-40 vč. nast. kroužku	4	535	11 571
	7090.050	0,001	40-50 vč. nast. kroužku	4	535	11 571
	7090.063	0,001	50-63 vč. nast. kroužku	5	535	12 271
	7090.075	0,001	62-75 vč. nast. kroužku	5	535	13 078
	7090.088	0,001	75-88 vč. nast. kroužku	5	535	13 616
	7090.100	0,001	87-100 vč. nast. kroužku	5	535	14 155

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.


Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863

7090.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.50	0,001	100-125	6	822	14 994
	7090.51	0,001	125-150	6	822	17 257
	7090.52	0,001	150-175	7	822	19 302
	7090.53	0,001	175-200	7	822	22 564


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.0	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.0	0,01	6-10/40	analog	369	2 473
	7110.1	0,01	10-18/100	analog	369	2 167
	7110.2	0,01	18-35/150	analog	369	1 835
	7110.3	0,01	35-50/150	analog	369	1 824
	7110.4	0,01	50-100/150	analog	369	2 108
	7110.5	0,01	50-160/150	analog	369	2 198
	7110.6	0,01	100-250/250	analog	369	2 757
	7110.7	0,01	250-450/250	analog	369	3 394
	7110.8	0,01	450-700/500	analog	369	7 618
	7110.3.0,5	0,01	35-50/500	analog	369	4 130
	7110.4.0,5	0,01	50-100/500	analog	369	4 255
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	analog	369	4 422


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.3.0,5	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	analog	369	4 781
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	analog	369	5 319
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	analog	369	4 442
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	analog	369	4 724
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	analog	369	5 013
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	analog	369	5 205
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	analog	369	5 856

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr, DIN 863


7110.80	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.80	0,002	6-10/40	digital	369	4 692
	7110.81	0,002	10-18/100	digital	369	4 275
	7110.82	0,002	18-35/150	digital	369	3 393
	7110.83	0,002	35-50/150	digital	369	3 865
	7110.84	0,002	50-100/150	digital	369	3 955
	7110.85	0,002	50-160/150	digital	369	4 064
	7110.86	0,002	100-250/250	digital	369	4 275
	7110.87	0,002	250-400/250	digital	369	4 416

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863


7110.92	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.90	0,001	6-10/40	analog	393	4 887
	7110.91	0,001	10-18/100	analog	393	4 209
	7110.92	0,001	18-35/150	analog	393	3 645
	7110.93	0,001	35-50/150	analog	393	3 768
	7110.94	0,001	50-160/150	analog	393	3 875
	7110.95	0,001	160-250/250	analog	393	3 974

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem.

Mikrometr dutinový do díry sada - analogový úchylkoměr, DIN 863


7110.300	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.100	0,01	30-150	analog	738	4 851
	7110.300	0,01	100-300	analog	738	6 472

Pasometr (mikropasometr), DIN 863

7126		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7126	0,001	0-25		357	5 574
		7126.1	0,001	25-50		357	6 053
		7126.2	0,001	50-75		357	7 290
		7126.3	0,001	75-100		357	8 394


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Pasometr profesional, DIN 863

7127.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7127.025	0,001	0-25		357	7 803
		7127.050	0,001	25-50		357	8 590
		7127.075	0,001	50-75		357	9 167
		7127.100	0,001	75-100		357	9 848


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrický hloubkoměr, ČSN 25 1442, DIN 863


7103		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7103	0,01	0-100	analog	588	1 946
		7104	0,01	0-100	digital	588	5 565

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrická hlavice, DIN 863

7120		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7120	0,01	0-25		337	582

Mikrometrické odpichy, ČSN 25 1438, DIN 863


7125		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7125.0	0,01	50-63		276	2 368
		7125	0,01	50-600		871	4 219
		7125.3	0,01	150-2500		1 445	25 834

Délka nástavců 50-600: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatné nástavce na objednávku.





Svinovací metr „KMITEX“ ČSN – 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8001	2	2	13	80	65
	8002	2	3	13	100	75
	8003	2	5	16	182	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Svinovací metr „KMITEX“ SPECIAL ČSN – 25 1141

8001.3	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8001.3	2	2	13	80	189
	8002.3	2	3	13	100	210
	8003.3	2	5	19	182	300
	8004.3	2	8	25	305	494


Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040.1	2	2	16	80	99
	8040.2	2	3	16	100	103
	8040.3	2	5	19	182	152
	8040.4	2	8	25	305	238

Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8033.11	2	3	16	100	95
	8033.12	2	5	19	182	129
	8033.13	2	8	25	305	189

Svinovací metr Trimatic I. tř. přesnosti

8005.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005.11	1	3	13	100	432
	8005.12	1	5	19	182	648
	8005.13	1	8	25	305	936
	8005.14	1	10	25	387	1138

Svinovací metr Assist 32 GM, gumové pouzdro, s odbrždováním, AUTO STOP, s magnetem


8034.10




objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
8034.10	2	2	16	80	40
8034.11	2	3	16	100	46
8034.12	2	5	19	182	61




Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s dobržďováním, odolná páska proti oděru (NYLON)

8035.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8035.11	2	3	19	100	51
	8035.12	2	5	19	182	65
	8035.13	2	7,5	25	305	109


Svinovací metr Assist Plus

8037.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8037.11	2	3	19	100	65
	8037.12	2	5	25	182	110
	8037.13	2	7,5	25	305	158


Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12 	objednací číslo	provedení	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8044.11	s magnetem	3	16	100	65
	8044.12	s magnetem	5	19	182	101
	8044.13	s magnetem	7,5	25	305	138
	8044.14	s magnetem	10	25	387	224


Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.10	2	3	13	100	88
	8002.11	lepící páska 3M	cena za 1 m podlepu	13	xxx	58


Páska s mm dělením s podlepem

8002.51 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.51 NOVÉ	2	1	13	80	98
	8002.52 NOVÉ	2	2	13	80	105
	8002.53 NOVÉ	2	3	13	100	161
	8002.55 NOVÉ	2	5	13	182	210

Diametr - měřítko pro měření obvodu (průměru)

8005 8005.1 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005		2	10	666	418
	8005.1		3	10	666	497

Svinovací metr Johnney

8040	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040	2	2	13	80	30
	8041	2	3	13	100	36
	8042	2	5	13	182	55
	8043	2	7,5	19	305	106

Pásma „KMITEX“ - ocelová páska, ČSN 25 1150

8011	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010	2	10	13	215	641
	8011	2	20	13	347	876
	8012	2	25	13	443	961
	8013	2	30	13	443	1 030
	8014	2	50	13	557	1 256


Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma „KMITEX“ s rukojetí ČSN 25 1151


8020	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017 NOVÉ	2	10	13	215	702
	8018 NOVÉ	2	20	13	347	881
	8019 NOVÉ	2	25	13	443	1 032
	8020	2	30	13	443	1 070
	8021	2	50	13	557	1 295

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Pásma - ocelová páska, I. třída přesnosti

8010.10	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010.10	1	10	13	215	665
	8011.10	1	20	13	347	1 144
	8013.10	1	30	13	443	1 639
	8014.10	1	50	13	557	2 575


Pásma Par ocelová páska

8051	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8051	2	20	10	xxx	125
	8052	2	30	10	xxx	153
	8053	2	50	10	xxx	255


Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8047		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8045	2	10	13	215	312
		8046	2	20	13	347	400
		8047	2	30	13	443	480
		8048	2	50	13	557	650



Pásmo Komelon ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8054.0	2	30	13	443	564
		8054.1	2	50	13	557	746
		8054	2	100	13	1076	1400


Pásmo Komelon - ocelová páska

8055		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8055	2	10	10	215	273
		8055.1	2	20	10	347	430
		8055.2	2	30	10	443	513


Měřicí kolečko

8057		8057.1 	objednací číslo	provedení	průměr kolečka v mm	délka ve složeném stavu	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
			8057	analog/9999,9 m	300	530	453	990
			8057.1	digitální/9999 m	160	700	453	1 198


Měřicí teleskopická tyč

1054		objednací číslo	délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1054	3	381	1 727
		1055	5	446	2 223
		1056	8	774	2 418


Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060		objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8060	s kováním	1	16	107	51


Dvoumetr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8065		objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8065	s kováním	2	16	141	68

Dálkoměr laserový SW-E

9041.40	objednací číslo	funkce	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9041.40	plocha, objem, Pyth. věta	40	+/- 2,0	481	1 270
	9041.60	plocha, objem, Pyth. věta	60	+/- 2,0	481	1 587
	9041.80	plocha, objem, Pyth. věta	80	+/- 2,0	481	1 777
	9041.100	plocha, objem, Pyth. věta	100	+/- 2,0	481	2 031


Laser křížový samonivelační

9042.10	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9042.10 NOVÉ	10	+/- 3 mm /10 m	xxx	1 384


Rotační laser samonivelační

9040.11	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.11	0,5-200	+/- 1,5 mm/m	1 980	15 848

Stativ profesional s ustavením roviny

9040.13	objednací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.13	hliník	xxx	1 342

Stativ pro křížový laser s teleskopickou latí do 2,5 m

9040.15	objednací číslo	provedení	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.15	hliník s teleskopickou tyčí	2500	xxx	2 145
	9040.17 NOVÉ	hliník s teleskopickou tyčí	885	xxx	980



Nivelační přístroj AT24 „K“

9050.20



objednací číslo	přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.20	2,5	891	4 499

Nivelační laň s libelou


9050.85



objednací číslo	délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.85	5	892	1 748




Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90601	pr. 3 mm	249	1 292
	90602	pr. 3,5 mm	249	1 292
	90603	pr. 4 mm	249	1 292
	90604	pr. 4,5 mm	249	1 292
	90605	pr. 5 mm	249	1 292
	90606	pr. 6 mm	249	1 292
	90607	pr. 7 mm	249	1 182
	90608	pr. 8 mm	249	1 182
	90609	pr. 9 mm	249	1 182
	90610	pr. 10 mm	249	1 182
	90611	pr. 11 mm	249	1 182
	90612	pr. 12 mm	249	1 043
	90613	pr. 12,5 mm	249	1 287
	90614	pr. 13 mm	249	944
	90615	pr. 14 mm	249	944
	90616	pr. 15 mm	249	984
	90617	pr. 16 mm	249	984
	90618	pr. 17 mm	249	984
	90619	pr. 17,5 mm	249	984
	90620	pr. 18 mm	249	1 031
	90621	pr. 19 mm	249	984
	90622	pr. 20 mm	249	984
	90623	pr. 22 mm	249	1 033
	90624	pr. 24 mm	249	1 033
	90625	pr. 25 mm	249	1 033
	90626	pr. 26 mm	249	994
	90627	pr. 28 mm	249	1 079
	90628	pr. 30 mm	249	1 079
	90629	pr. 32 mm	249	1 197
	90630	pr. 34 mm	249	1 197
	90630A	pr. 35 mm	249	1 197
	90631	pr. 36 mm	249	1 198
90632	pr. 38 mm	249	1 198	
90633	pr. 40 mm	249	1 198	
90634	pr. 42 mm	249	1 369	
90635	pr. 44 mm	249	1 369	

Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednáací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90636	pr. 45 mm	249	1 369
	90637	pr. 46 mm	249	1 369
	90638	pr. 50 mm	249	1 369
	90639	pr. 55 mm	249	1 562
	90640	pr. 60 mm	249	1 562
	90641	pr. 65 mm	249	1 925
	90642	pr. 70 mm	249	2 100
	90643	pr. 75 mm	249	2 457
	90644	pr. 80 mm	249	2 457
	90645	pr. 85 mm	249	2 838
	90646	pr. 90 mm	249	2 838
	90647	pr. 95 mm	249	3 403
	90648	pr. 100 mm	249	3 403
	90649	pr. 125 mm	377	6 113
	90649.1	pr. 150 mm	377	8 804
	90650	pr. 175 mm	377	14 628
	90650.1	pr. 200 mm	377	17 830
	90651	pr. 225 mm	377	21 583
	90651.2	pr. 250 mm	377	25 102
	90652	pr. 275 mm	377	29 146

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)


90663	objednáací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90653		pr. 2 H 7	190	474
	90654		pr. 3 H 7	190	464
	90655		pr. 4 H 7	190	477
	90656		pr. 5 H 7	190	477
	90657		pr. 6 H 7	190	477
	90658		pr. 7 H 7	190	477
	90659		pr. 8 H 7	190	477
	90660		pr. 9 H 7	190	477
	90661		pr. 10 H 7	190	477
	90662		pr. 11 H 7	190	477
	90663		pr. 12 H 7	190	477
	90664		pr. 13 H 7	190	477
	90665		pr. 14 H 7	190	477
	90666		pr. 15 H 7	190	524
	90667		pr. 16 H 7	190	524
	90668		pr. 17 H 7	190	524
	90669		pr. 18 H 7	190	524
	90670		pr. 19 H 7	190	618

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)


90663	objednací číslo	provedení	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90671		pr. 20 H 7		190	618
	90672		pr. 21 H 7		190	618
	90673		pr. 22 H 7		190	618
	90674		pr. 23 H 7		190	618
	90675		pr. 24 H 7		190	618
	90676		pr. 25 H 7		190	732
	90677		pr. 26 H 7		190	732
	90678		pr. 27 H 7		190	732
	90679		pr. 28 H 7		190	732
	90680		pr. 30 H 7		190	732
	90681		pr. 32 H 7		190	821
	90682		pr. 33 H 7		190	821
	90683		pr. 34 H 7		190	821
	90684		pr. 35 H 7		190	821
	90685		pr. 36 H 7		190	821
	90686		pr. 37 H 7		190	821
	90687		pr. 38 H 7		190	821
	90688		pr. 40 H 7		190	1 121
	90689		pr. 42 H 7		190	1 121
	90690		pr. 44 H 7		190	1 121
	90691		pr. 45 H 7		190	1 332
	90692		pr. 46 H 7		190	1 332
	90693		pr. 47 H 7		190	1 332
	90694		pr. 48 H 7		190	1 334
	90695		pr. 50 H 7		190	1 358
	90696		pr. 52 H 7		190	1 818
	90697		pr. 55 H 7		190	1 849
	90698		pr. 60 H 7		190	1 849
	90699		pr. 65 H 7		190	1 872
	90700		pr. 70 H 7		212	2 101
	90701		pr. 75 H 7		212	2 526
	90702	pár	pr. 80 H 7		212	2 573
	90703	pár	pr. 85 H 7		212	2 765
	90704	pár	pr. 90 H 7		212	2 777
	90705	pár	pr. 95 H 7		212	2 933
	90706	pár	pr. 100 H 7		212	3 100



Mezní závitový trn, DIN 13 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)


90716	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90707	M2-6H	276	1 041
	90708	M2,5-6H	276	888
	90709	M3-6H	276	888
	90710	M3,5-6H	276	865
	90711	M4-6H	276	753
	90712	M5-6H	276	753
	90713	M6-6H	276	753
	90714	M8-6H	276	753
	90715	M10-6H	276	816
	90716	M12-6H	276	816
	90717	M14-6H	276	927
	90718	M16-6H	276	927
	90719	M18-6H	276	965
	90720	M20-6H	276	1 093
	90721	M22-6H	276	1 220
	90722	M24-6H	276	1 245
	90723	M27-6H	276	1 259
	90724	M30-6H	276	1 441
	90725	M33-6H	276	1 441
	90726	M36-6H	276	1 865
	90727	M42-6H	276	2 247
	90728	M45-6H	276	2 265
	90729	M48-6H	276	2 477

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání


91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.014 NOVÉ	M8x0,5-6H	407	1 104
	91000.015 NOVÉ	M8x0,75-6H	407	1 104
	91000.016 NOVÉ	M8x1,0-6H	407	1 352
	91000.018 NOVÉ	M10x0,5-6H	407	1 546
	91000.019 NOVÉ	M10x0,75-6H	407	1 159
	91000.020 NOVÉ	M10x1,0-6H	407	1 159
	91000.021 NOVÉ	M10x1,25-6H	407	1 159
	91000.022 NOVÉ	M12x0,5-6H	407	1 656
	91000.023 NOVÉ	M12x0,75-6H	407	1 325
	91000.024 NOVÉ	M12x1,0-6H	407	1 159
	91000.025 NOVÉ	M12x1,25-6H	407	1 159
	91000.026 NOVÉ	M12x1,5-6H	407	1 159
	91000.030 NOVÉ	M14x0,5-6H	407	1 656
	91000.031 NOVÉ	M14x0,75-6H	407	1 739
	91000.032 NOVÉ	M14x1,0-6H	407	1 159

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.033 NOVÉ	M14x1,25-6H	407	1 159
	91000.034 NOVÉ	M14x1,5-6H	407	1 159
	91000.038 NOVÉ	M16x0,75-6H	407	1 546
	91000.039 NOVÉ	M16x1,0-6H	407	1 325
	91000.040 NOVÉ	M16x1,5-6H	407	1 325
	91000.043 NOVÉ	M18x0,75-6H	407	1 739
	91000.044 NOVÉ	M18x1,0-6H	407	1 546
	91000.045 NOVÉ	M18x1,5-6H	407	1 325
	91000.046 NOVÉ	M18x2,0-6H	407	1 490
	91000.047 NOVÉ	M20x0,75-6H	407	1 932
	91000.048 NOVÉ	M20x1,0-6H	407	1 546
	91000.049 NOVÉ	M20x1,5-6H	407	1 325
	91000.050 NOVÉ	M20x2,0-6H	407	1 739
	91000.051 NOVÉ	M22x1,0-6H	407	1 479
	91000.052 NOVÉ	M22x1,5-6H	407	1 479
	91000.053 NOVÉ	M22x2,0-6H	407	1 849
	91000.054 NOVÉ	M24x1,0-6H	407	1 565
	91000.055 NOVÉ	M24x1,5-6H	407	1 565
	91000.056 NOVÉ	M24x2,0-6H	407	1 739
	91000.063 NOVÉ	M27x1,0-6H	407	1 739
	91000.064 NOVÉ	M27x1,5-6H	407	1 739
	91000.065 NOVÉ	M27x2,0-6H	407	1 932
	91000.069 NOVÉ	M30x1,0-6H	407	1 739
	91000.070 NOVÉ	M30x1,5-6H	407	1 794
	91000.071 NOVÉ	M30x2,0-6H	407	1 794
	91000.073 NOVÉ	M32x1,5-6H	407	1 932
	91000.074 NOVÉ	M32x2,0-6H	407	1 932
	91000.075 NOVÉ	M33x1,0-6H	407	1 932
	91000.076 NOVÉ	M33x1,5-6H	407	1 932
	91000.077 NOVÉ	M33x2,0-6H	407	1 932
	91000.079 NOVÉ	M34x1,0-6H	407	1 932
	91000.080 NOVÉ	M34x1,5-6H	407	2 125
	91000.081 NOVÉ	M34x2,0-6H	407	2 512
	91000.083 NOVÉ	M35x1,0-6H	407	1 932
	91000.084 NOVÉ	M35x1,5-6H	407	2 125
	91000.085 NOVÉ	M35x2,0-6H	407	2 512
	91000.087 NOVÉ	M36x1,0-6H	407	1 932
	91000.088 NOVÉ	M36x1,5-6H	407	2 125
	91000.089 NOVÉ	M36x2,0-6H	407	2 512
	91000.090 NOVÉ	M36x3,0-6H	407	2 705
	91000.091 NOVÉ	M38x1,0-6H	407	2 898
	91000.092 NOVÉ	M38x1,5-6H	407	1 987



Mezní závitový trn DIN 13 – nestandardní stoupání


91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.093 NOVÉ	M38x2,0-6H	407	2 512
	91000.094 NOVÉ	M38x3,0-6H	407	3 284
	91000.095 NOVÉ	M39x1,0-6H	407	2 898
	91000.096 NOVÉ	M39x1,5-6H	407	3 091
	91000.097 NOVÉ	M39x2,0-6H	407	3 091
	91000.098 NOVÉ	M39x3,0-6H	407	3 284
	91000.099 NOVÉ	M40x1,0-6H	407	4 126
	91000.100 NOVÉ	M40x1,5-6H	407	3 478
	91000.101 NOVÉ	M40x2,0-6H	407	3 284
	91000.102 NOVÉ	M40x3,0-6H	407	3 284
	91000.103 NOVÉ	M42x1,0-6H	407	4 485
	91000.104 NOVÉ	M42x1,5-6H	407	3 883
	91000.105 NOVÉ	M42x2,0-6H	407	3 671
	91000.106 NOVÉ	M42x3,0-6H	407	3 864
	91000.107 NOVÉ	M44x1,0-6H	407	4 993
	91000.108 NOVÉ	M44x1,5-6H	407	4 993
	91000.109 NOVÉ	M45x1,0-6H	407	4 993
	91000.110 NOVÉ	M45x1,5-6H	407	4 664
	91000.111 NOVÉ	M45x2,0-6H	407	4 306
	91000.112 NOVÉ	M45x3,0-6H	407	4 306
	91000.113 NOVÉ	M46x1,0-6H	407	5 023
91000.114 NOVÉ	M46x1,5-6H	407	5 023	
91000.115 NOVÉ	M48x1,0-6H	407	5 382	
91000.116 NOVÉ	M48x1,5-6H	407	5 203	
91000.117 NOVÉ	M48x2,0-6H	407	4 664	
91000.118 NOVÉ	M48x3,0-6H	407	4 664	
91000.119 NOVÉ	M50x1,0-6H	407	5 465	
91000.120 NOVÉ	M50x1,5-6H	407	5 299	
91000.121 NOVÉ	M50x2,0-6H	407	4 802	

Mezní závitový trn oboustranný – trubkový závit G



91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91102	G 1/8"	407	1 375
	91103	G 1/4"	407	1 468
	91104	G 3/8"	407	1 654
	91105	G 1/2"	407	1 873
	91106	G 5/8"	407	2 001
	91107	G 3/4"	407	2 218
	91108	G 7/8"	407	2 452
	91109	G 1"	407	2 567
	91110	G 1 1/8"	407	2 921




Mezni závitový trn oboustranný - trubkový závit G

91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91111	G 1 1/4"	407	3 095
	91112	G 1 1/2"	407	3 341
	91113	G 1 3/4"	407	4 057
	91114	G 2"	407	4 688

Mezni závitový kroužek - dobrý

90736	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90730	pr. M2-6g	319	1 135
	90731	pr. M2,5-6g	319	895
	90732	pr. M3-6g	319	829
	90733	pr. M3,5-6g	319	849
	90734	pr. M4-6g	319	751
	90735	pr. M5-6g	319	751
	90736	pr. M6-6g	319	755
	90737	pr. M8-6g	319	755
	90738	pr. M10-6g	319	994
	90739	pr. M12-6g	319	1 035
	90740	pr. M14-6g	319	1 035
	90741	pr. M16-6g	319	1 035
	90742	pr. M18-6g	319	1 203
	90743	pr. M20-6g	319	1 266
	90744	pr. M22-6g	319	1 266
	90745	pr. M24-6g	319	1 572
	90746	pr. M27-6g	319	1 620
	90747	pr. M30-6g	319	1 825
	90748	pr. M33-6g	319	2 146
	90749	pr. M36-6g	319	2 424
	90750	pr. M42-6g	319	2 872
	90751	pr. M45-6g	319	2 914
	90752	pr. M48-6g	319	3 416

Mezní závitový kroužek - zmetkový (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90759	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90753	pr. M2-6g	319	1 147
	90754	pr. M2,5-6g	319	908
	90755	pr. M3-6g	319	826
	90756	pr. M3,5-6g	319	854
	90757	pr. M4-6g	319	730
	90758	pr. M5-6g	319	730
	90759	pr. M6-6g	319	736
	90760	pr. M8-6g	319	771
	90761	pr. M10-6g	319	867
	90762	pr. M12-6g	319	933
	90763	pr. M14-6g	319	993
	90764	pr. M16-6g	319	998
	90765	pr. M18-6g	319	1 165
	90766	pr. M20-6g	319	1 269
	90767	pr. M22-6g	319	1 313
	90768	pr. M24-6g	319	1 330
	90769	pr. M27-6g	319	1 330
	90770	pr. M30-6g	319	1 548
	90771	pr. M33-6g	319	1 572
	90772	pr. M36-6g	319	2 049
90773	pr. M42-6g	319	2 429	
90774	pr. M45-6g	319	2 429	
90775	pr. M48-6g	319	2 904	


Mezní závitový kroužek - dobrý, trubkový závit G

91202	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91202	G 1/8"	419	1 176
	91203	G 1/4"	419	1 293
	91204	G 3/8"	419	1 484
	91205	G 1/2"	419	1 762
	91206	G 5/8"	419	2 005
	91207	G 3/4"	419	2 153
	91208	G 7/8"	419	2 434
	91209	G 1"	419	2 562
	91210	G 1 1/8"	419	3 022
	91211	G 1 1/4"	419	3 259
	91212	G 1 1/2"	419	3 656
	91213	G 1 3/4"	419	4 106
	91214	G 2"	419	4 571


Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

91202Z		objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91202Z	G 1/8"	419	1 043
		91203Z	G 1/4"	419	1 182
		91204Z	G 3/8"	419	1 338
		91205Z	G 1/2"	419	1 591
		91206Z	G 5/8"	419	1 724
		91207Z	G 3/4"	419	1 863
		91208Z	G 7/8"	419	2 111
		91209Z	G 1"	419	2 385
		91210Z	G 1 1/8"	419	2 544
		91211Z	G 1 1/4"	419	2 989
		91212Z	G 1 1/2"	419	3 294
		91213Z	G 1 3/4"	419	3 608
		91214Z	G 2"	419	4 112


Mezní závitový trn – sada, DIN 13

91400.312		objednací číslo	provedení sady 6 H	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91400.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 H	1 933	5 630


Mezní válečkový kalibr – sada, DIN 7162/7164

91500.312		objednací číslo	provedení sady H 7	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91500.312	pr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	H 7	1 330	3 478

Mezní závitový kroužek dobrý – sada DIN 13

91600.312		objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91600.312 NOVÉ	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2 233	5 299

Mezní závitový kroužek zmetkový – sada DIN 13

91700.312		objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91700.312 NOVÉ	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2 233	4 968

Ceny kalibrací se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2022, změna cen vyhrazena.
Datum vydání 1. 1. 2022

Aktuální ceník najdete na www.kmitex.cz
Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.
Tiskové chyby vyhrazeny.

